



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

МОРСКОЙ ПОРТ КАЛИНИНГРАД

РАСПОРЯЖЕНИЕ

“25” 01 2019 г.

№ 03 -р

г. Калининград

О ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ОСАДКАХ СУДОВ У ПРИЧАЛОВ, НА КАЛИНИНГРАДСКОМ МОРСКОМ КАНАЛЕ (КМК) И НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ АКВАТОРИИ В МОРСКОМ ПОРТУ КАЛИНИНГРАД НА 2019 ГОД.

В целях обеспечения безопасности мореплавания в морском порту Калининград, руководствуясь статьями 74, 78 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, пунктом 1 статьи 11, частью 1 статьи 12 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 15 «Положения о капитане морского порта», утв. приказом Министерства транспорта РФ от 17 февраля 2014 г. N 39, на основании пункта 84 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утв. приказом Минтранса России от 26.10.2017 N 463, пункта 104 Обязательных постановлений в морском порту Калининград, утв. приказом Минтранса России от 05.11.2013 N 335 и выполненных в 2018 и 2019 годах промеров глубин, объявляю:

I. Предельно допустимые осадки судов у причалов в морском порту Калининград при нулевом уровне воды на ординаре:

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
Калининградский грузовой район.				
<i>Левый (Южный) берег р. Преголя с гаванями.</i>				
	Паловый причал ООО «Гидрострой»	57,5	3,1	2018
	Причал ООО «РВЦ строй»	100,0	3,6	2018
	Причал ООО «Гидрострой» за исключением участка 40 метров (20 метров к западу и 20 метров к северо-востоку от внутреннего угла причала в районе ПК-400	185,0	4,7	2018
	Участок 40 м (20 метров к западу и 20 метров к северо-востоку от внутреннего угла причала в районе ПК-400	40,0	3,0	2018
	Причал ЗАО «НОВОБАЛТ терминал» (БГР -6):	200,0	-	-
	- с проставкой шириной 12,65 метров	200,0	6,2	2018
	- с проставкой 10,0 метров	200,0	5,0	2018

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
ОАО «Калининградский морской торговый порт».				
16.	Исключая участок, длиной 35 метров от восточной границы причала на запад	100,8	7,7	2018
	35 метров от восточной границы причала на запад	35,0	4,2	2018
15.	За исключением 15 метров от западного угла причала на восток	210,0	8,0	2018
	15 метров от западного угла причала на восток	15,0	7,5	2018
Вольная гавань.				
1.		146,0	8,0	2018
2.		150,0	8,0	2018
3.	Исключая участок 40 метров от юго-восточной границы причала (торца гавани - пр. №3а)	145,0	8,0	2018
	40 метров от торца гавани	40,0	6,0	2018
3а.		90,0	4,5	2018
4.	Исключая участок 60 метров от юго-восточной границы причала (торца гавани - пр. №3а)	175,0	8,0	2018
	60 метров от торца гавани (пр. №3а)	60,0	6,3	2018
5.		170,0	8,0	2018
6.		170,0	8,0	2018
7.	Исключая участок 20 метров от северо-западной оконечности причала	152,2	8,0	2018
	На участке 20 метров от северо-западной оконечности причала	20,0	6,0	2018
	Ро – Ро 2, исключая участок образовавшейся банки у причала с глубиной над ней 7,7 метра на участке 70 -95 метров от восточной границы причала на запад	240,0	8,0	2018
	-25 метров причала на отметках 70-95 метров	25,0	7,5	2018
	Ро – Ро 1, исключая участок 90 метров от западной границы причала на восток	172,8	8,0	2018
	-90 метров от западной границы причала на восток	90,0	6,9	2018
Индустриальная гавань.				
8а.		80,0	5,0	2018
8.		143,5	7,5	2018
9.		143,5	7,2	2018
10.		160,0	8,0	2018
11.		161,4	8,0	2018
12.	Исключая 30 метров от северо-западной границы причала	160,0	7,7	2018
	Участок 30 метров от северо-западной границы причала	30,0	7,3	2018
13.		155,0	7,9	2018
14.	Исключая участок с отмелью длиной 25 метров от юго-восточной границы причала	156,0	7,2	2018

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
	Участок с отмелью длиной 25 метров в юго-восточной части причала	25,0	5,8	2018
«Калининградский морской рыбный порт» (КМРП).				
17.		56,0	4,7	2018
18.	Исключая участок 125 метров от юго-восточной границы причала (торец гавани пр.№17)	200,0	6,8	2016
	Участок причала в интервале 125 – 70 метров от юго – восточной границы причала (торец гавани – причал №17)	55,0	6,5	2016
	Участок причала в интервале 70 -33 метра от юго - восточной границы причала	37,0	6,4	2016
	Участок причала в интервале 33 – 10 метров от юго – восточной границы причала	23,0	3,5	2016
19.		195,0	6,8	2016
20.		150,0	6,9	2016
21.	Исключая участки по 30 метров от восточной и западной границ причала	90,0	7,9	2016
	Участки по 30 метров от восточной и западной границ причала	60,0	7,3	2016
22.		160,0	7,0	2016
23.		150,0	6,9	2016
24.	Исключая 60 метров от северо-западной оконечности причала.	160,0	6,3	2016
	60 метров от северо-западной оконечности причала.	60,0	6,1	2016
	С двумя кранцевыми проставками по три Оренбургских кранца в связке на отметках 1025-1125		6,9	2016
Лесная гавань.				
25.		90,0	7,2	2018
26.		150,0	7,8	2018
27.		160,0	7,6	2016
28.	Исключая 80 метров от юго-восточной границы причала	190,0	7,6	2016
	80 метров от юго-восточной границы причала.	80,0	7,1	2016
29.	С двумя кранцевыми проставками по три Оренбургских кранца в связке	140,0	7,1	2016
30.	Исключая 50 метров от восточной границы причала	90,0	6,8	2016
	50 метров от восточной границы причала	50,0	5,8	2016
31.	Исключая участок 50 метров от юго-восточного торца гавани	135,0	6,3	2016
	Участок причала в интервале 50-20 метров от юго-восточного торца гавани	30,0	5,7	2016
	Участок причала 20 метров от юго-восточного торца гавани	20,0	Нет промеров	-

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
	Паромный причал, северная сторона исключая 40 метров восточной оконечности причала	135,0	7,4	2016
	Участок причала 40 метров от восточной оконечности причала	40,0	6,2	2016
	Паромный причал, южная сторона, исключая 40 метров от восточной оконечности причала	135,0	5,9	2016
	Участок причала 40 метров от восточной оконечности причала	40,0	4,9	2016
Причалы завода «Преголь».				
6.		50,0	5,7	2017
5.		120,0	7,3	2017
4.		120,0	7,3	2017
	Причал дегазации «КМРП»	88,0	5,8	2017
	Товарная протока Проход в Товарную протоку с судовым ходом шириной 30метров		5.8	2017
	Обход с юга и швартовка к доковому причалу с востока в Товарной протоке	80,0	4,6	2017
Причалы АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».				
1.	70 метров от северной оконечности причала	70,0	3,0	2018
2.		60,0	5,6	2018
3.		90,0	5,6	2018
4.		90,0	5,6	2018
5.		90,0	6,0	2018
6.		90,0	6,5	2018
7.		80,0	7,0	2018
8.	Исключая 35 метров от восточной границы причала	80,0	7,2	2018
	35 метров от восточной границы причала	35,0	Нет промеров	-
9.	Исключая 30 метров от восточной границы причала	85,0	8,0	2018
	30 метров от восточной границы причала	30,0	6,2	2018
10.		85,0	8,0	2018
11.		70,0	7,7	2018
12.	Исключая 65метров от западной границы причала	120,0	6,9	2018
	65 метров от западной границы причала	65,0	4,8	2018
13.	Исключая 25 метров от восточной границы причала.	110,0	6,0	2018
	-25 метров от восточной границы причала	25,0	4,8	2018
14.		110,0	7,0	2018
15.		125,0	6,0	2018
16.		70,0	Нет промеров	
17.		70,0	Нет промеров	

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
Причалы ТГК «КМРП».				
1.	Исключая 25 метров от южной оконечности причала	81,15	5,3	2018
	25метров от южной оконечности причала	25,0	4,1	2018
2.	Исключая 25метров от западной оконечности причала	90,0	5,3	2016
	В интервале 10 -25м от западной оконечности причала	15,0	4,6	2016
	10м от западной границы причала	10,0	Нет промеров	-
3.	С пневматическими кранцами D = 2м. А так же по 50 метров на восток и на запад от углов вдоль линии кордона причала	70,0 100,0	7,1 7,1	2016 2016
4.	С пневматическими кранцами D = 2м. А также 35 метров на запад и 50 метров на восток от углов вдоль линии кордона причала	90,0 85,0	7,5 7,5	2016 2016
	Причал ПК – 339 (причал для отстоя судов, рефулёрная станция)	270,0	-	-
	Западная часть причала до переходного моста с берега длиной 160 метров	160,0	4,7	2018
	Восточная часть причала от переходного моста длиной 110 метров	110,0	4,4	2018
	Южная сторона восточной части причала до переходного моста	90	1,7	2018
	Посёлок Рыбачий, база СНО КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт»			
	Восточная сторона причала, к борту плавмастерской	50,0	2,7	2018
	Северная сторона причала.	20,0	3,0	2018
Правый (Северный) берег р. Преголя.				
	Берегоукрепление возле двухъярусного моста	25,0	4,0	2018
	Причалы ЗАО «РПК «Рыбфлот-ФОР»	413,5		
	-участок 52,5 метра от западной оконечности причала на восток	52,5	6,1	2018
	-участок 137,5 метров отстоящий в 52,5 метрах от западной оконечности причала на восток	137,5	6,3	2018
	-участок 45 метров к юго-западу от плавмастерской	45,0	5,0	2018
	-у борта плавмастерской шириной 13 метров	70,0	6,3	2018
	-участок с проставками шириной 10 метров	75,0	6,0	2018
	Паловый участок	33,5	4,9	2018
	Пирс №6, ООО «Союз – ТТМ» (без кранцев)	116,0	6,7	2018
	Судоремонтный причал.	132,0	6,2	2018
	Причал КОФ (Комплексное обслуживание флота)	135,2	5,6	2018

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
	Причал тяжеловесов с плавпричалом длиной 108 м и шириной 9 м, исключая 26 метров от северо-западного угла плавпричала.	108,0	5,9	2019
	26 метров от северо-западного угла плавпричала	26,0	4,8	2019
	Причал для судов типа «Ракета»	18,0	3,0	2018
	Причал №1 (БТО), при подходе (отходе) с запада	50,0	4,0	2018
	У борта плавмастерской, ошвартованной к восточной части причала. При подходе (отходе) с запада	60,0	4,8	2018
	Причал №2 (БТО), база технического обслуживания флота	178,0	6,0	2018
Причал ООО «Судоремонт – Балтика».				
	Причалы №№1 - 5.	266,5	Нет промеров	
	Причалы №№6 - 8	160,0	5,4	2014
	Причал №9	53,3	4,8	2014
Причал ЗАО «Цепрусс».				
	Причал ЗАО «Цепрусс». Исключая участки: 20 метров от восточной границы причала на запад и 10 метров от западной границы на восток	270,0	6,2	2018
	-20 метров от восточной границы причала на запад	20,0	5,2	2018
	-10 метров от западной границы причала на восток	10,0	5,3	2018
	При выходе судна от причала на КМК в восточном направлении	-	4,7	2018
Светловский грузовой район.				
Посёлок Взморье, причалы р/к «За Родину».				
	Причал «Западный» за исключением 45 метров от северо-западного угла причала	160,0	4,1	2017
	Причал «Южный».	190,0	3,3	2017
	Причал «Восточный».	55,0	2,2	2017
Посёлок Волочаевка, причалы ЗАО «Содружество – Соя».				
1.	Исключая 25 метров от берега (основания причала)	260,0	9,6	2018
2.	Исключая 25 метров от берега (основания причала).	260,0	9,6	2018
3.	Исключая 40 метров от западной границы причала	169,0	5,8	2018
	40 метров от западной границы причала	40,0	3,3	2018
4.		186,0	6,0	2018
5.	Исключая 60 метров от северо-западного угла причала	278,0	9,6	2018
	60 метров от северо-западного угла причала	60,0	8,8	2018
6.		228,0	9,6	2018

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
7.		228,0	9,6	2018
8.		228,0	9,6	2018
9.		235,0	9,6	2018
Посёлок Ижевское, причалы в районе пикетов 198-206.				
1.	ООО «ЛУКОЙЛ - КНТ»	204,0	9,6	2018
2.	ООО «ЛУКОЙЛ - КНТ»	246,0	9,6	2018
	Причал вставка	30,0	7,2	2018
3.	ООО «Лукойл-КМН»	198,0	6,8	2018
5.	ООО «Кливер»	130,0	5,9	2018
6.	ООО «Лукойл-КМН»	160,0	6,6	2018
	Восточный проход к причалам ООО «Лукойл КНТ» в районе пикетов 202-206	-	7,2	2018
	Западный проход к причалам ООО «Лукойл КНТ» в районе пикетов 193-198.	-	9,6	2018
	Причал «Лёдово» за исключением 14 метров от юго-западного угла причала	380,0	5,3	2018
	14 м от юго-западного угла причала	14,0	3,0	2018
г. Светлый				
Причалы Судоремонтного завода				
1.	Без кранцев/с кранцами D не менее 1м	100,0	5,9/6,1	2018
2.		100,0	6,3	2018
3.	Исключая 30метров от юго-западной оконечности причала	100,0	5,3	2018
	30метров от юго-западной оконечности причала	30,0	4,5	2018
4.		117,0	5,1	2018
5.	Исключая 10 метров от северо-западного угла причала (границы с причалом №4)	60,0	5,5	2018
	10 метров от северо-западного угла причала (границы с причалом №4)	10,0	5,0	2018
6.		105,0	6,4	2018
7.		105,0	6,5	2018
	Западный проход к причалам Судоремонтного-завода	--	6,2	2018
	Восточный проход к причалам Судоремонтного завода	--	6,6	2018
Причалы СГР, ЗАО «Калининградский речной порт» (угольная перевалка).				
	Западная сторона:	130,0		
	От южного угла причала на северо-запад 110 метров	110,0	4,8	2018
	20 метров в северо-западной части причала	20,0	3,2	2018
	Северная сторона (торец)	58,0	4,0	2018
	Западная стенка торца	20,0	3,0	2018
	Восточная сторона	170,0	4,6	2018
	Причал ЗАО «Балт Нафта»	200,0	9,6	2018

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
	С предварительной раскантовкой танкера в разворотном круге ГРЭС – 2 для постановки судна к причалу носом на выход	--	7,2	2018
	Причал ГРЭС – 2, филиал ОАО «Янтарьэнерго».	333,5		2012
	От западного угла причала на участке 80-285 м	205,0	3,9	2012
	От западного угла причала на участке 285-335 м	48,5	2,9	2012
	Участок 80 м от западного угла причала	80,0	Нет промеров	
	Причалы ЗАО «Межколхозная производственная база» (МПБ)	430,0	3,8	2017
Причалы «КМРП», ОАО «Балко».				
5.	Исключая 100 метров от западного угла причала.	200,0	4,6	2016
	100 метров от западного угла причала	100,0	3,2	2016
6.		198,0	4,5	2016
	Северная станция расхождения	223.2	6,7	2018
	Южная станция расхождения, исключая 30 метров от восточной оконечности причала	195,0	5,4	2018
	- 30 метров от восточной оконечности причала	30,0	5,3	2018
Балтийский грузовой район				
	ПК-40. Рейдовый причал, КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт». Южная сторона	206,6	9,6	2018
	ПК-40. Рейдовый причал, КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт». Северная сторона. За исключением участка длиной 55 метров к востоку от западной границы западного пала.	151,6	6,3	2017
	ПК-40. Рейдовый причал, КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт». Северная сторона. Участок длиной 55 метров к востоку от западной границы западного пала	55,0	5,0	2017
	Плавпричал ЗАО «Балтийская нефтеперевалочная компания». Западная сторона, исключая 25 метров от основания причала (от берега)	195,0	8,6	2018
	Восточная сторона, исключая 25 метров от основания причала (от берега)	195,0	6,5	2018
	Причал паромной переправы (Балтийская коса) 17/10 метров		3,9	2018
	Причал паромной переправы (Балтийск) с палами 25/17		5,9	2018
Причалы железнодорожного паромного комплекса КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт».				
81.		60,6	6,8	2018
	Плавпричал длиной 20 метров южная сторона	20,0	4,0	2018
	Плавпричал длиной 20 метров северная сторона	20,0	3,0	2018

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
	Участок берегоукрепления 25 метров к востоку от плавпричала	25,0	4,0	2018
82.		205,0	8,9	2018
83.	Исключая 25 м от внутреннего угла причала	204,8	8,9	2018
	Участок 25 м от внутреннего угла причала на юго-запад	25,0	8,6	2018
84.		240,0	9,3	2018
Причалы АО «33-й судоремонтный завод».				
	Участок 50-го причала длиной 60 метров в сторону северо-востока, расположенный в 70 метрах от юго-западного угла причала	60,0	3,2	2013
49		112,0	Нет промеров	
	Судоремонтный пирс	100,0		
	Северная сторона, исключая 40 м от основания причала (от берега)	60,0	6,0	2013
	Южная сторона, исключая 40 м от основания причала (от берега)	60,0	6,0	2013
	Участки 40 метров с северной и южной стороны	40,0	Нет промеров	-
	Плавпричал ПЖ 61	108,8	Нет промеров	-
Удалённый морской терминал (УМТ) Пионерский				
	Предельно допустимая осадка судов на подходном фарватере при нулевом уровне воды на ординаре и высоте волны не более 0,5 метра.		3,0	2018
1.		90,0	3,5	2017
2.		90,0	4,5	2017
3.		90,0	4,0	2017
4.	Исключая 25метров от южного угла причала.	90,0	3,2	2017
	-25метров от южного угла причала (стык к пр. №5)	65,0	Нет промеров	-
5.	Исключая 36метров от восточного угла причала (стык к пр. №4)	80,0	3,5	2017
	36 метров от восточного угла причала (стык к пр. №4)	36,0	Нет промеров	-
6.		80,0	4,0	2017
7.		80,0	4,4	2017
8.		75,0	4,3	2017
9.		75,0	6,0	2017
10.		75,0	5,9	2017
11.		75,0	5,6	2017
12.		75,0	5,2	2017
13.		75,0	5,0	2017
14.		75,0	5,1	2017

II. Предельно допустимые осадки судов на КМК, отдельных участках акватории в морскому порту Калининград при нулевом уровне воды на ординаре:

II. Предельно допустимые осадки судов на КМК, отдельных участках акватории в морском порту Калининград при нулевом уровне воды на ординаре:

1. При открытии летней навигации в Калининградском заливе предельно допустимые осадки для плавания судов по рекомендованным путям составляют:

РП – 34 – **3,4** метра;

РП – 35 – **1,6** метра.

2. Предельно допустимые осадки для плавания судов по Калининградскому морскому каналу составляют:

- на участке КМК от пикета № 27а до пикета № 222 – **9,6** метра;

- на участке КМК от пикета № 222 до пикета № 396 – **8,0** метра;

- на участке КМК от пикета № 396 до пикета № 403 – **6,8** метра.

3. Предельно допустимая осадка у причала Терминала СПГ и на подходах к нему **12,5** метра при фактической глубинах **17,0** метра у причала и **20,0** метра на рекомендованном пути РП 38А.

III. Распоряжения капитана морского порта Калининград от 02.02.2018 № 02-р/кп, от 04.05.2018 № 07-р/кп, от 08.05.2018 № 9-р, от 14.05.2018 № 10-р, от 16.05.2018 № 11-р, от 27.08.2018 № 19-р, от 11.09.2018 № 20-р признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего распоряжения.

IV. Главному инспектору государственного портового контроля ИГПК Службы капитана морского порта Калининград С.Н. Питкевичу довести настоящее распоряжение до сведения заинтересованных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в морском порту Калининград.

V. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника ИГПК Службы капитана морского порта Калининград Е.В. Шафоростова.

Капитан морского порта



А.Я. Шевцов