



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

МОРСКОЙ ПОРТ КАЛИНИНГРАД
КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

“02” 02 2018 г.

№ 02 -р/кп

**О предельно допустимых осадках судов у причалов,
на Калининградском морском канале (КМК) и на отдельных участках акватории
в морском порту Калининград на 2018 год.**

В целях обеспечения безопасности мореплавания в морском порту Калининград, руководствуясь статьями 74, 78 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации; пунктом 1 статьи 11, пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; подпунктом 1 пункта 15 «Положения о капитане морского порта», утв. приказом Министерства транспорта РФ от 17.02.2014 N 39; Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утв. приказом Минтранса России от 20.08.2009 N 140; п. 104 Обязательных постановлений в морском порту Калининград, утв. приказом Минтранса России от 05.11.2013 N 335, на основании выполненных в 2017 и 2018 годах промеров глубин, объявляю:

I. Предельно допустимые осадки судов у причалов в морском порту Калининград при нулевом уровне воды на ординаре:

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
Калининградский грузовой район.				
<i>Левый (Южный) берег р. Преголя с гаванями.</i>				
	Паловый причал ООО «Гидрострой»	57,5	3,2	2018
	Причал ООО «РВЦ строй».	100,0	3,7	2018
	Причал ООО «Гидрострой» за исключением участка 40 м (20 м к западу и 20 м к северо-востоку от внутреннего угла причала в районе	185,0	4,8	2018

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
	ПК-400. Участок 40 м (20 м к западу и 20 м к северо-востоку от внутреннего угла причала в районе ПК-400.	40,0	3,0	2018
	Причал ЗАО «НОВОБАЛТ терминал» (БГР -6): -от западной границы причала на восток длиной 135 метра с проставкой шириной 12,65метров. -от восточной границы причала на запад, с проставкой шириной 10 метров.	200,0	6,2	2017
		135,0		2017
<i>ОАО «Калининградский морской торговый порт»</i>				
16.	Исключая участок, длиной 35метров от восточной границы причала на запад.	100,8	7,6	2018
	35 метров от восточной границы причала на запад	35,0	4,2	2018
15.	За исключением 15 метров от западного угла причала на восток	210,0	8,0	2018
	15 метров от западного угла причала на восток	15,0	7,5	2018
<i>Вольная гавань.</i>				
1.		146,0	8,0	2018
2.		150,0	8,0	2018
3.	Исключая участок 35 метров от юго-восточной границы причала (торца гавани - пр. №3а)	145,0	8,0	2018
	35 метров от торца причала гавани (пр. №3а)	35,0	6,0	2018
3а.		90,0	4,3	2018
4.	Исключая участок 60 метров от юго - восточной границы причала (торца гавани - пр. №3а).	175,0	8,0	2018
	60 метров от торца гавани (пр. №3а)	60,0	6,3	2018
5.		170,0	8,0	2018
6.		170,0	8,0	2018
7.	Исключая участок 15 метров от северо – западной оконечности причала.	152,2	8,0	2018
	На участке 15 метров от северо – западной оконечности причала.	15,0	5,6	2018
	Ро – Ро 2.	240,0	8,0	2017
	Исключая участок образовавшейся банки у причала с глубиной над ней 7,7 метра на участке 70 -95метров от восточной границы причала на запад.	25,0	7,5	2017
	Ро – Ро 1.	172,8	8,0	2017
	Исключая участок 90 метров от западной границы причала на восток	90,0	6,9	2017
	-90 метров от западной границы причала на восток			
<i>Индустриальная гавань.</i>				

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
8а.		80,0	5,0	2018
8.		143,5	7,2	2018
9.		143,5	7,3	2018
10.		160,0	8,0	2018
11.		161,4	8,0	2018
12.	Исключая 30 метров от северо-западной границы причала	160,0	7,7	2018
	Участок 30 метров от северо-западной границы причала	30,0	7,2	2018
13.		155,0	7,8	2018
14.	Исключая участок образовавшейся отмели 25 метров от юго-восточного угла причала.	156,0	7,5	2018
	Участок образовавшейся отмели 25 метров от юго-восточного угла причала	25,0	6,2	2018
<i>ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»</i>				
17.		56,0	4,8	2018
18.	Исключая участок 125 метров от юго-восточной границы причала (торец гавани пр.№17).	200,0	6,9	2016
	Участок причала в интервале 125 – 70 метров от юго – восточной границы причала (торец гавани – причал №17).	55,0	6,6	2016
	Участок причала в интервале 70 -33 метра от юго - восточной границы причала.	37,0	6,5	2016
	Участок причала в интервале 33 – 10 метров от юго – восточной границы причала.	23,0	3,6	2016
19.		195,0	6,9	2016
20.		150,0	7,0	2016
21.	Исключая участки по 30 метров от восточной и западной границ причала	90,0	8,0	2016
	Участки по 30 метров от восточной и западной границ причала	60,0	7,4	2016
22.		160,0	7,1	2016
23.		150,0	7,0	2016
24.	Исключая 60 метров от северо-западной оконечности причала.	160,0	6,4	2016
	60 метров от северо-западной оконечности причала.	60,0	6,2	2016
	С двумя кранцевыми проставками по три Оренбургских кранца в связке на отметках 1025-1125		7,0	2016
<i>Лесная гавань.</i>				
25.		90,0	7,3	2018
26.		150,0	7,9	2018
27.		160,0	7,7	2016
28.	Исключая 80 метров от юго-восточной границы причала.	190,0	7,7	2016

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
	80 метров от юго – восточной границы причала.	80,0	7,2	2016
29.	С двумя кранцевыми проставками по три Оренбургских кранца в связке.	140,0	7,2	2016
30.	Исключая 50 метров от восточной границы причала	90,0	6,9	2016
	50 метров от восточной границы причала	50,0	5,9	2016
31.	Исключая участок 50метров от юго-восточного торца причала.	135,0	6,4	2016
	Участок причала в интервале 50-20метров от юго-восточного торца причала.	30,0	5,8	2016
	Участок причала 20 метров от юго-восточного торца причала.	20,0	Нет промеров	-
	Паромный причал, северная сторона, исключая 40 метров восточной оконечности причала.	135,0	7,5	2016
	Участок причала 40 метров от восточной оконечности причала.	40,0	6,3	2016
	Паромный причал, южная сторона, исключая 40 метров от восточной оконечности причала.	135,0	6,0	2016
	Участок причала 40 метров от восточной оконечности причала.	40,0	5,0	2016
<i>Причалы ЗАО «Судоремонтный завод «Преголь».</i>				
6.		50,0	5,8	2017
5.		120,0	7,4	2017
4.		120,0	7,4	2017
	Причал дегазации ФГУП «КМРП».	88,0	5,9	2017
	Товарная протока. Проход в Товарную протоку с судовым ходом шириной 30метров.		6,0	2017
	Обход с юга и швартовка к доковому причалу с востока в Товарной протоке.	80,0	4,7	2017
<i>Причалы АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»</i>				
2.		60,0	5,4	2016
3.		90,0	5,7	2016
4.		90,0	5,6	2016
5.		90,0	6,3	2016
6.		90,0	6,5	2016
9.	Исключая 30 метров от восточной границы причала.	85,0	8,0	2016
	30 метров от восточной границы причала.	30,0	5,5	2016
10.		85,0	7,2	2016
11.		70,0	7,1	2016
12.	Исключая 65метров от западной границы причала.	120,0	6,3	2016
	65 метров от западной границы причала.	65,0	5,4	2016
13.	Исключая 25 м от восточной границы причала.	110,0	5,5	2016

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
14.	25 метров от восточной границы причала	25,0	5,2	2016
	Исключая 55м метров от западной границы причала.	110,0	6,4	2016
15.	55м от западной границы причала.	55,0	6,0	2016
		125,0	5,6	2016
<i>Причалы ТГК ФГУП «КМРП».</i>				
1.	Исключая 25 метров от южной оконечности причала.	90,0	5,1	2016
	25метров от южной оконечности причала.	25,0	3,9	2016
2.	Исключая 25метров от западной оконечности причала.	90,0	5,4	2016
	В интервале 10 -25м от западной оконечности причала.	15,0	4,7	2016
	10м от западной границы причала	10,0	Нет промеров	-
3.	С пневматическими кранцами D = 2м.	70,0	7,2	2016
	А так же по 50 метров на восток и на запад от углов вдоль линии кордона причала	100,0	7,2	2016
4.	С пневматическими кранцами D = 2м.	90,0	7,6	2016
	А также 35 метров на запад и 50 метров на восток от углов вдоль линии кордона причала	85,0	7,6	2016
	Причал ПК – 339 (причал для отстоя судов, рефулёрная станция).	270,0		
	Западная часть причала до переходного моста с берега длиной 160 метров.	160,0	5,0	2017
	Восточная часть причала от переходного моста длиной 110 метров.	110,0	4,8	2017
	Посёлок Рыбачий, база СНО КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт».			
	Восточная сторона причала, к борту плавмастерской.	50,0	2,7	2017
	Северная сторона причала.	20,0	3,0	2017
<i>Правый (Северный) берег р. Преголя.</i>				
	Причалы ЗАО «РПК «Рыбфлот – ФОР» и ОАО « КРК «Рыбфлот –ФОР»	453,5		
	-участок причала в промежутке 40 – 467.3м от двухъярусного моста	413,5	6,3	2018
	-40 м на запад от двухъярусного моста	40,0	4,7	2018
	Пирс №6, ООО «Союз – ТТМ» (без кранцев)	116,0	6,4	2017
	Судоремонтный причал.	132,0	6,2	2018
	Причал КОФ (Комплексное обслуживание флота)	135,2	5,7	2018
	Причал тяжеловесов с плавпричалом длиной 108 м и шириной 9 м, исключая 26 метров от северо-западного угла плавпричала.	108,0	5,9	2016
	26 метров от северо-западного угла плавпричала.	26,0	4,8	2016
	Причал для судов типа «Ракета»	18,0	3,2	2017

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
	Причал №1 (БТО), при подходе (отходе) с запада.	50,0	4,1	2017
	У борта плавмастерской, ошвартованной к восточной части причала. При подходе (отходе) с запада	60,0	4,8	2017
	Причал №2 (БТО), база технического обслуживания флота.	178,0	6,2	2017
<i>Причал ООО «Судоремонт – Балтика»</i>				
	Причалы №№1 - 5.	266,5	Нет промеров	
	Причалы №№6 - 8	160,0	5,5	2014
	Причал №9	53,3	4,9	2014
<i>Причал ЗАО «Цепрусс».</i>				
	Причал ЗАО «Цепрусс». Исключая участок 80 метров от восточной границы причала на запад и 10 метров от западной границы на восток	270,0	6,2	2017
	-80 метров от восточной границы причала на запад	80,0	5,7	2017
	-10 метров от восточной границы причала на восток	10,0	5,4	2017
	При выходе судна от причала на КМК в восточном направлении.	-	4,7	2017
Светловский грузовой район.				
<i>Посёлок Взморье, причалы р/к «За Родину».</i>				
	Причал «Западный» за исключением 45 метров от северо-западного угла причала.	160,0	4,2	2017
	Причал «Южный».	190,0	3,4	2017
	Причал «Восточный».	55,0	2,3	2017
<i>Посёлок Волочаевка, причалы ЗАО «Содружество – Соя».</i>				
1.	Исключая 25 метров от берега (основания причала).	260,0	9,4 До окончания дноуглубления	2018
2.	Исключая 25 метров от берега (основания причала).	260,0	9,4 До окончания дноуглубления	2018
3.	Исключая 40 метров от западной границы причала	169,0	5,8	2018
4.	40 метров от западной границы причала	40,0	3,3	
4.		186,0	6,0	2018
5.	Исключая 60 метров от с-з угла причала	278,0	9,6	2018
	60 метров от с-з угла причала.	60,0	8,8	2018
6.		228,0	9,1	2018
7.		228,0	9,1	2018
8.	По утвержденной схеме	228,0	9,6	2018
9.	По утвержденной схеме	235,0	9,6	2018
<i>Посёлок Ижевское, причалы ООО «ЛУКОЙЛ – Калининградморнефть»</i>				
<i>Причалы в районе пикетов 198-206.</i>				
1.	ООО «ЛУКОЙЛ – КНТ»	204,0	9,6	2017
2.	ООО «ЛУКОЙЛ КНТ»	246,0	9,6	2017

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
3.	ООО «Кливер»	198,0	6,8	2017
5.		130,0	6,0	2017
6.		160,0	6,6	2017
	Восточный проход к причалам ООО «Лукойл КНТ» в районе пикетов 202-206.	-	7,7	2017
	Причал Лёдово за исключением нижеперечисленных участков:	380,0	5,3	2016
	14 м от юго-западного угла причала	14,0	Нет промеров	-
	Участок 14-30 от юго-западного угла причала	16,0	2,9	2016
г. Светлый				
Причалы ОАО «Судоремонт – Запад»				
1.	Без кранцев/с кранцами D не менее 1м	100,0	6,0/6,2	2018
2.		100,0	6,4	2018
3.	Исключая 30метров от юго – западной оконечности причала.	100,0	5,4	2018
	30метров от юго- западной оконечности причала.	30,0	4,6	2018
4.		117,0	5,2	2018
5.	Исключая 10 метров от северо-западного угла причала (границы с причалом №4).	60,0	5,6	2018
	10метров от северо-западного угла причала (границы с причалом №4).	10,0	5,1	2018
6.		105,0	6,5	2018
7.		105,0	6,6	2018
	Западный проход к причалам ОАО «Судоремонт-Запад».	--	6,3	2018
	Восточный проход к причалам ОАО «Судоремонт-Запад».	--	6,7	2018
ЗАО «Калининградский речной порт».				
	Причалы СГР, ЗАО «Калининградский речной порт» (угольная перевалка). Западная сторона:	130,0		
	От южного угла причала на северо-запад 65метров.	65,0	4,8	2018
	От южного угла причала на северо-запад на расстоянии 65 – 120метров.	55,0	4,7	2018
	От южного угла причала на северо-запад на расстоянии 120 – 130метров.	10,0	3,4	2018
	Северная сторона (торец).	58,0	4,0	2018
	Западная стенка торца	20,0	3,0	2018
	Восточная сторона	170,0	4,6	2018
	Причал ЗАО «Балт Нафта».	200,0	9,6	2017
	С предварительной раскантовкой танкера в разворотном круге ГРЭС – 2 для постановки судна к причалу носом на выход.	--	6,0	2017
	Причал ГРЭС – 2, филиал ОАО	333,5		2012

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
	«Янтарьэнерго».			2012
	От западного угла причала на участке 80-285 м	205,0	4,0	
	От западного угла причала на участке 285-335 м	48,5	3,0	
	Участок 80 м от западного угла причала	80,0	Нет промеров	
	Причалы ЗАО «Межколхозная производственная база» (МПБ).	430,0	3,9	2017
Причалы ФГУП «КМРП», ОАО «Балко».				
5.	Исключая 100 метров от западного угла причала.	200,0	4,7	2016
	100 метров от западного угла причала	100,0	3,3	2016
6.		198,0	4,6	2016
	Северная станция расхождения.	223,2	6,7	2016
	Южная станция расхождения , исключая 30 метров от восточной оконечности причала.	195,0	6,0	2017
	- 60 метров от восточной оконечности причала.	60,0	5,3	2017
Балтийский грузовой район				
	ПК-40. Рейдовый причал, КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт». Южная сторона.	206,6	9,6	2017
	ПК-40. Рейдовый причал, КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт». Северная сторона. За исключением участка длиной 55 метров к востоку от западной границы западного пала.	151,6	6,4	2017
	ПК-40. Рейдовый причал, КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт». Северная сторона. Участок длиной 55 метров к востоку от западной границы западного пала.	55,0	5,1	2017
50.		105,0	Нет промеров	--
	Плавпричал ЗАО «Балтийская нефтеперевалочная компания».			
	Западная сторона, исключая 25 метров от основания причала (от берега).	195,0	8,6	2017
	Восточная сторона, исключая 25 метров от основания причала (от берега).	195,0	7,3	2017
	Причал паромной переправы (Балтийская коса)		3,0	2017
	Причал паромной переправы (Балтийск)		6,0	2017
Причалы железнодорожного паромного комплекса КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт».				
81.	Исключая 45 метров северо-западной части причала	102,0	6,7	2017
	На участке 25 – 45 метров северо-западной части причала	25,0	5,5	2017
	Участок 25 метров от северо-западной части причала.	25,0	Нет промеров	2017
82.	За исключением 30 метров от северо-восточной части причала	205,0	9,0	2017
	Участок длиной 30 метров от северо-	30,0	8,8	2017

№ пр	Место расположения причала, субъект хозяйствования, примечания	Длина причала, м	Предельно допустимая осадка, м	Год промеров
1	2	3	4	5
83.	восточной части причала	204,8	9,3	2017
84.		240,0	9,3	2017
Удалённый морской терминал (УМТ) Пионерский				
	Предельно допустимая осадка судов на подходе фарватере (пересечение створов Пионерский и Гавани внутренний) внешнего рейда при нулевом уровне воды на ординаре и высоте волны не более 0,5 метра.		2,6	2017
1.		90,0	3,6	2017
2.		90,0	4,6	2017
3.		90,0	4,1	2017
4.	Исключая 25метров от южного угла причала. -25метров от южного угла причала (стык к пр. №5).	90,0 65,0	3,3 Нет промеров	2017
5.	Исключая 36метров от восточного угла причала (стык к пр. №4). 36метров от восточного угла причала (стык к пр. №4).	80,0	3,6 Нет промеров	2017
6.		80,0	4,1	2017
7.		80,0	4,5	2017
8.		75,0	4,4	2017
9.		75,0	6,1	2017
10.		75,0	6,0	2017
11.		75,0	5,7	2017
12.		75,0	5,3	2017
13.		75,0	5,1	2017
14.		75,0	5,2	2017

II. Предельно допустимые осадки судов на КМК, отдельных участках акватории и на подходах к порту при нулевом уровне воды на ординаре:

1. При открытии летней навигации в Калининградском заливе предельно допустимые осадки для плавания судов по рекомендованным путям составляют:

РП – 34 – **3,4** метра;

РП – 35 – **1,6** метра;

2. Предельно допустимые осадки для плавания судов по Калининградскому морскому каналу составляют:

- на участке КМК от пикета № **27а** до пикета № **222** – **9,6** метра;

- на участке КМК от пикета № **222** до пикета № **398** – **8,0** метра;

- на участке КМК от пикета № **398** до пикета № **403** – **6,8** метра.

3. Распоряжения капитана морского порта Калининград от 25.01.2017 «О предельно допустимых осадках судов у причалов, на Калининградском морском канале и на отдельных участках акватории в морском порту Калининград на 2017 год» № 05-р/кп, от 01.02.2017 № 06-р/кп, от 27.03.2017 № 11-р/кп, от 12.11.2017 № 25-р/кп признать утратившими силу.

4. Главному инспектору государственного портового контроля ИГПК Службы капитана морского порта Калининград С.Н. Питкевичу довести распоряжение до сведения заинтересованных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в морском порту Калининград.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника ИГПК Службы капитана морского порта Калининград Е.В. Шафоростова.

Капитан морского порта Калининград



А.Я. Шевцов