

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»
СЛУЖБА КАПИТАНА МОРСКОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«29» мая 2019 г.

№ 22

г. Владивосток

О доведении до мореплавателей сведений о фактических глубинах у причалов морского порта Владивосток и предельно допустимых осадках судов

В целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского порта Владивосток и стоянки судов у причалов порта, руководствуясь ст. 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 78 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, п. 103 Обязательных постановлений в морском порту Владивосток, утвержденных приказом Минтранса России от 02.07.2013 № 229,

1. Довести до мореплавателей сведения о фактических глубинах у причалов морского порта Владивосток и предельно допустимых осадках судов в соответствии с приложением.
2. Организации, осуществляющие свою деятельность в морском порту Владивосток, при выполнении лоцманских проводок судов, производстве швартовых операций и постановке судов к причалам принять к руководству указанные в приложении фактические глубины у причалов морского порта Владивосток и предельно допустимые осадки судов с учетом примечаний.
3. Признать утратившим силу распоряжение капитана морского порта Владивосток от 04.02.2019 № 6 «О доведении до мореплавателей сведений о фактических глубинах у причалов морского порта Владивосток и предельно допустимых осадках судов».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника инспекции государственного портового контроля службы капитана морского порта Владивосток.

И.о капитана морского порта Владивосток



С.А. Астраханцев

Приложение
к распоряжению Капитана
морского порта Владивосток

от 29.05.2019 № 22.

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
1	Причал № 1 (Участок № 1 Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" (от причала № 30) Участок № 2 ООО "ВМТ")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 1	235,7	-	-
			65,2	9,7	8,8
			170,5	9,7	8,8
2	Причал № 2 (участок № 1 (от причала № 1), ООО "ВМТ") участок № 2 (от участка № 1), Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт"	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 1	255,6	-	-
			236,6	9,9	8,8
			19,0	10,1	8,8
3	Причал № 2А (АО "Паритет") участок № 1 (от причала № 2) участок № 2 (от участка № 1)	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 3	159,65	-	-
			90,0	8,8	8,4
			69,65	3,1 (над затонувшим судном)	2,7
4	Причал № 2Б (АО "Паритет") участок № 1 (от причала № 2А) участок № 2 (от участка № 1)	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 3	187,0	-	-
			30,0	4,97	4,57
			157,0	Выведен из эксплуатации	-
5	Причал № 2В (АО "Паритет") участок № 1 (от причала № 2Б) участок № 2 (от участка № 1) участок № 3 (от участка № 2)	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 3	176,1	-	-
			6,0	Выведен из эксплуатации	-
			34,1	5,6	5,2
			136,0	6,3	5,9
6	Причал № 3 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	155,65	14,3	13,9/10,0***
7	Причал № 4 (ПАО "ВМТП") участок № 1 (от причала № 3) участок № 2 (от участка № 1)	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	135,75	-	-
			116,0	14,4	14,0/10,0***
			19,75	11,0	10,6/10,0***

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
8	Причал № 5 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	223,8	10,3	9,9
9	Причал № 6 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	198,2	10,3	9,9
10	Причал № 7 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	208,75	10,6	10,2/10,0***
11	Причал № 8 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	201,8	10,8	10,4/10,0***
12	Причал № 9 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	224,1	10,5	10,1/10,0***
13	Причал № 10 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	201,48	9,6	9,2
14	Причал № 11 (пирс ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9			
	правая сторона (со стороны причала № 10)		35,6	8,3	7,9
	торцевая часть		15,6	12,9	12,5
	левая сторона (со стороны причала № 12)		35,6	7,4	7,0
15	Причал № 12 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	177,4	-	-
	А) бункеровочный		25,0		
	участок № 1 (от пирса)		10,0	8,7	8,3
	участок № 2 (от участка №1)		15,0	9,4	9,0
	Б) перегрузочный (от участка №2)		152,4	9,2	8,8
16	Причал № 13 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	265,0	10,5	10,1/10,0***
17	Причал № 14 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	210,0	10,7	10,3/10,0***
18	Причал № 15 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	210,0	12,3	11,9/11,4***
19	Причал № 16 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	320,8	-	-
	участок № 1 (от причала № 15)		177,5	11,8	11,4
	участок № 2 (от участка № 1)		143,3 м	10,5	10,1
20	Плавпирс № 1		108,3	-	-

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
	(протяженностью 73,4 м (лит.П), ООО "Феско сервис")	Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74			
	северо-восточная сторона		108,3	от 1,0 (в корне плавпирса) до 14,7 (в голове плавпирса)	от 0,6 в корне плавпирса до 14,3 в голове плавпирса
	юго-западная сторона		108,3	от 0,8 (в корне плавпирса) до 14,8 (в голове плавпирса)	от 0,4 в корне плавпирса до 14,4 в голове плавпирса
	торец		8,2	14,7	14,3
21	Плавпирс № 2 (протяженностью 36,7 м (лит.П1), ООО "Феско сервис")	Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74	72,4	-	-
	северо-восточная сторона		72,4	от 1,3 (в корне плавпирса) до 14,1 (в голове пирса)	от 0,9 в корне плавпирса до 13,7 в голове пирса
	юго-западная сторона		72,4	от 1,5 (в корне плавпирса) до 14,5 (в голове пирса)	от 1,1 в корне плавпирса до 14,1 в голове пирса
	торец		8,2	14,1	13,7
22	Плавпирс №4 (протяженностью 73,4 м (лит.П 3), ООО "Феско сервис")	Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74	73,4	-	-
	восточная сторона		73,4	от 1,5 (в корне плавпирса) до 10,3 (в голове пирса)	от 1,1 в корне плавпирса до 9,7 в голове пирса
	западная сторона		73,4	от 1,6 (в корне плавпирса) до 9,8	от 1,2 в корне плавпирса до 9,4 в голове пирса

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
	торец		8,2	(в голове пирса) 9,8	9,4
23	Плавпирс № 5 (протяженностью 110,10 м (лит.П 4), ООО "Феско сервис")	Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74	108,3	-	-
	восточная сторона		108,3	от 1,8 (в корне плавпирс а) до 9,0 (в голове пирса)	от 1,4 в корне плавпирса-до 8,6 в голове пирса
	западная сторона		108,3	от 1,7 (в корне плавпирс а) до 8,6 (в голове пирса)	от 1,3 в корне плавпирса до 8,2 в голове пирса
	торец		8,2	8,6	8,2
24	Причал № 30 (с пирсами №№ 1, 2, МКУ "АДЦ")	Северный берег бухты Золотой Рог, улица Нижне-Портовая, 1			
	Пирс № 1				
	восточная сторона		49,8	5,9	4,5
	западная сторона		49,8	7,4	4,5
	Пирс № 2				
	восточная сторона		79,8	-	-
	Участок №1 (корневая часть)		39,5	7,4	1,53
	Участок №2 (мористая часть)		40,3	8,3	1,53
	западная сторона		79,8	-	-
	Участок №1 (корневая часть)		39,5	5,9	1,53
	Участок №2 (мористая часть)		40,3	8,7	1,53
	25		Причал № 36 (ФГУ "Дирекция госзаказчика")		
26	Причал «Дальзавод Терминал» (АО Дальзавод-Терминал)	Северный берег бухты Золотой Рог, район Дальзавода	220,0	-	-
	участок №1 (со стороны вершины бухты Золотой Рог)		180,0	7,9	7,5
	участок №2 (от участка №1)		40,0	6,8	6,4
27	Причал в районе цеха № 14 (ООО "Пасифик Лоджистик")	Вершина бухты Золотой Рог	150,1	-	-
	участок № 1 (от речки Объяснения)		135,1	7,8	7,4
	участок № 2 (от участка № 1)		15	7,7-5,0	7,3-4,6
28	Причал № 42 базы эксплуатации флота Дальневосточного научно-		117,5		

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
	исследовательского Гидрометеорологического института (ФГБУ "ДВНИГМИ")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4 А			
	участок № 1 (от реки Объяснения)		32,5	4,7	4,3
	участок № 2 (от участка № 1)		85,0	5,3	4,9
29	Причал № 43 А (РК "Огни Востока") (по промерам площадного обследования июнь 2014 г.)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4	96,0	5,3	4,9
30	Причал № 43 (АО "ВМП "Гайдамак")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4	108		
	участок № 1 (от причала № 43а)		60	6,5	6,1
	участок № 2 (от участка № 1), стоянка плавпричала АО "ВМП "Гайдамак"		48	3,57	3,17
31	Плавучий причал Гидрострой (АО "ВМП "Гайдамак")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4	131,8	-	-
	восточная сторона		131,8	6,6	6,2
	западная сторона		131,8	6,2	5,8
32	Причал № 44 (ОАО "ВМП" (ФЕМСТА))	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4 В	283,8	-	-
	участок № 1 (ковш)		ковш	3,3	2,9
	участок № 2 (от ковша)		17,0	4,8	4,4
	участок № 3 (от участка № 2)		155,7	6,5	6,1
33	Причал № 44 (ФГБУ "Морспасслужба Росморречфлота", Приморский филиал)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 6 В	74,2	Конфигурация причала - зигзагообразная	По промерам инспекторского обследования
	участок № 1 (от участка № 3 ФЕМСТА)		37,0	4,97	4,57
	участок № 2 (от участка № 1)		28,2	1,57	1,17
	участок № 3 (от участка № 2)		9,0	1,77	1,37
34	Причал № 44 (ООО "Кантегир")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4	233,5	Конфигурация причала - ковшовая	
	фронтальная причальная линия длинная (днище ковша)		138,85	-	-
	участок № 1 (со стороны ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота")		94,85	5,5	5,1
	участок № 2 (от участка № 1)		44,0	6,5	6,1
	фронтальная причальная линия короткая (от ковша)		36,3	6,2	5,8
35	Причал № 44 "В" Управления научно-исследовательского флота		208,0		

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
	Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ФГБУН ИО РАН)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина			
	участок № 1 (от начала причала со стороны вершины б. Золотой Рог)		55,0	5,0	4,6
	участок № 2 (от участка № 1)		153,0	5,4	5,0
36	Причал № 44 (АО "Далькомхолод") (по промерам площадного обследования июнь 2014 г.)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	214,2	7,2	6,8
37	Причал № 43А (ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Управления делами Президента РФ, (бывший КМТС)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 105	199,1	-	(по промерам площадного обследования июнь 2014 г.)
	участок № 1 (от начала причала со стороны Далькомхолода)		12,1	6,8	6,4
	участок № 2 (от участка № 1)		174,0	7,1	6,7
	участок № 3 (от участка № 2)		13,0	6,6	6,2
38	Причал № 43Б (ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Управления делами Президента РФ", (бывший КМТС)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 105	177,1 (Рабочая длина 127,1 м)	-	-
	участок № 1 (от причала № 43А)		41,5	5,5	5,1
	участок № 2 (от участка № 1)		17,5 м	5,0	4,6
	участок № 3 (от участка № 2)		68,1	4,4	4,0
	участок № 4 (от участка № 3)		50,0	3,5	3,1
39	Плавпирс № 2 (ОАО "ТУРНИФ")		96,2	-	-
	восточная сторона		96,2	-	-
	участок № 1 от головы пирса		19,0	7,3	6,9
	участок № 2 (от участка № 1)		77,2	от 7,3 до 0,0	от 6,9 до 0
	западная сторона		96,2	-	-
	участок № 1 от головы пирса		16,5	от 8,6 до 7,5	от 8,2 до 7,1
	участок № 2 (от участка № 1)		79,7	от 7,5 до 3,4	от 7,1 до 3,4
40	Плавпирс № 1 (ОАО "ТУРНИФ")		96,2	-	-
	восточная сторона		96,2	-	-
	участок № 1 от головы пирса		28,0	8,5	8,1
	участок № 2 (от участка № 1)		58,0	от 8,5 до 3,0	от 8,1 до 2,6
	участок № 3 (от участка № 2)		10,2	3,0 до 0	2,6 до 0

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
	западная сторона		96,2		
	участок № 1 от головы пирса		30,0	8,8	8,4
	участок № 2 (от участка № 1)		66,2	от 8,8 до 2,0	от 8,4 до 1,6
41	1/2 пирса "ТУРНИФ" (восточная сторона) (Причал " Участок № 1 Пирса протяженностью 110 п. м (лит. 21)" ОАО "ТУРНИФ" (1/2 констр. кап. Пирса по ширине (вост. сторона)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	110,0	9,4	9,0
42	1/2 пирса и 45 метров причал "ТИПРО" (западная сторона) (Причал "Сооружение, состоящее из причальной линии причала №42 длиной 45 м от границы с территории Первомайского СРЗ до капитального пирса и 0,5 площади конструкции капитального пирса с западной стороны), ФГБНУ "ТИПРО-Центр")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	45,0 - набережная 110,0 - пирс	-	По промерам инспекторского обследования
	участок № 1 (по длине капитального пирса)		110,0	8,8	8,4
	участок № 2 (от корня капитального пирса в сторону причальной набережной ВМП Первомайский)		45,0	8,8	8,4
43	Причальная набережная (Причал "Сооружение причальная набережная протяженностью 685,1 м". Участок А-Б длиной 137,6 м, ООО "Владивостокский морской порт Первомайский")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	137,6	-	-
	А) причальная линия по кордону причала		137,6	-	-
	участок № 1 (от участка № 2 причала ФГБНУ "ТИПРО-Центр")		75,0	7,8	7,4
	участок № 2 (от участка № 1)	62,6	7,2	6,8	
	Б) вынос причальной линии на 6,0 м за линию кордона, созданный с использованием связки шириной 6,0 м и длиной 4 м из трех пневматических	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	137,6	9,75	9,35

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
	кранцев (диаметром 3,0 м и длиной 4 м)				
44	Причальная набережная (Причал "Сооружение причальная набережная протяженностью 685,1 м". Участок Б-В длиной 110,0 м, ООО "Владивостокский морской порт Первомайский")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	110,0	7,5	7,1
	А) причальная линия по кордону причала		110,0	7,6	7,2
	Б) вынос причальной линии на 6,0 м за линию кордона, созданный с использованием связки шириной 6,0 м и длиной 4 м из трех пневматических кранцев (диаметром 3,0 м и длиной 4 м)		110,0	9,75	9,35
45	Причальная набережная (Причал "Сооружение причальная набережная протяженностью 685,1 м". Участок В-Г-Д-Е длиной 323,1 м, ООО "Владивостокский морской порт Первомайский")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	323,1	-	-
	Участок В-Г		205,9	-	-
	участок № 1 (от участка Б-В)		87,9	7,1	6,7
	участок № 2 (от участка № 1)		108,0	7,5	7,1
	участок № 3 (от участка № 2)		10,0	5,5	5,1
	Участок Г - Д		68,05	-	-
	участок № 1 (от участка № 3 участка В-Г)		40,0	5,5	5,1
	участок № 2 (от участка № 1)		28,05	4,0	3,6
	Участок Д - Е		49,2	-	-
	участок № 1 (от участка № 2 открылка)		24,0	4,0	3,6
	участок № 2 (от участка № 1)		25,2	3,3	2,9
46	Причальная набережная (Причал "Сооружение причальная набережная протяженностью 685,1 м". Участок Е-Ж длиной 100,0 м, ООО "Владивостокски морской порт Первомайский")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	100,0	-	-
	участок № 1 (от участка № 2 участка Д-Е)		17,5	3,5	3,1

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
	участок № 2 (от участка № 1)		82,5	6,0	5,4
47	Причал № 46 (пирс длиной 24,70 м, средней шириной 9,40 м ООО «Альбатрос» (Чуркинская переправа)	Южный берег бухты Золотой Рог, Чуркинская переправа	24,7	-	-
	восточная сторона (от торца к корню пирса)		24,7	от 4,3 (в голове пирса) до 0,4 (в корне пирса)	от 3,9 в голове пирса до 0,0 в корне пирса
	западная сторона (от торца к корню пирса)		24,7	от 4,8 (в голове пирса) до 1,5 (в корне пирса)	от 4,4 в голове пирса до 1,1 в корне пирса
	торцевая сторона (аппарель)		9,25	4,5	4,1
48	Пирс для рейдовых перевозок Чуркинской переправы (лит.П) длиной 24,9 м.п. ФГУП "Нацрыбресурс")	Южный берег бухты Золотой Рог, Чуркинская переправа	-	-	(по промерам инспекторско го обследования)
	восточная сторона (от торца к корню пирса)		24,0	от 5,47 (в голове пирса) до 1,47 (в корне пирса)	от 5,07 в голове пирса до 1,07 в корне пирса
	восточная сторона (от торца к корню пирса)		24,3	от 4,77 (в голове пирса) до 1,57 (в корне пирса)	от 4,37 в голове пирса до 1,07 в корне пирса
49	Причал № 44 (ОАО "ВМРП")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	130,0	8,3	7,9
50	Причал № 45 (ОАО "ВМРП")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	150,0	8,1	7,7
51	Причал № 46 (ОАО "ВМРП")				
	причальная линия по кордону причала		193,7	8,5	8,1

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
	выносная причальная линия при помощи сдвоенных пневматических кранцев на 8м за линию кордона	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	193,7	10,4	10,0
52	Причал № 47 (ОАО "ВМРП")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	185,2	7,8	7,4
53	Причал № 48 (ОАО "ВМРП")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	242,2	8,3	7,9
54	Причал № 49 (ОАО "ВМРП")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	268,5	8,0	7,6
55	Причал № 50 (ОАО "ВМРП")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	342,0	-	-
	А) причальная линия по кордону причала		342,0	-	-
	участок № 1 (от причала № 49)		12,0	8,1	7,7
	участок № 2 (от участка № 1)		272,5	10,3	9,9
	участок № 3 (от участка № 2)		13,0	9,5	9,1
	участок № 4 (от участка № 3)		44,4		7,7
	Б) вынос причальной линии на 2,0 м за линию кордона, созданный с использованием одиночных пневматических отбойных приспособлений диаметром не менее 2,0 м		342,0	-	-
	участок № 1 (от причала № 49)		20,0	8,1-10,5	7,7-10,1
	участок № 2 (от участка № 1)		206,0	10,5	10,1
	участок № 3 (от участка № 2)		61,5	10,3	9,9
участок № 4 (от участка № 3)	54,5	9,1	8,7		
56	Причал № 51 (ОАО "ВМРП")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	100,0	9,2	8,8
57	Причал № 52 (ОАО "ВМРП")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	176,0	9,5	8,9
58	Причал № 53 (ОАО "ВМРП")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	176,0	9,4	8,9
59	Причал № 54 (ОАО "ВМРП")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	58,0	от 8,9 до 0,0	от 8,5 до 0,0
60	Причал № 1 (ООО "Востокморсервис")	Пролив Босфор Восточный, мыс	163,5	8,1	7,7

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
		Голдобина, улица Калинина, 204 А			
61	Причал № 2 (ООО "Востокморсервис")	Пролив Босфор Восточный, мыс Голдобина, улица Калинина, 204 А	154,0	Выведен из эксплуатации	-
62	Причал № 3 (ООО "Востокморсервис")	Пролив Босфор Восточный, мыс Голдобина, улица Калинина, 204 А	120,0	Выведен из эксплуатации	-
63	Причал № 2 (лит. Б), ООО "ДРП")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273	140,0	-	-
	Участок №1 – стоянка плавирса (от начала причала со стороны ООО «Востокморсервис»)		22,0		
	Участок №2 (от участка №1)		56,6	4,07	3,67
	Участок №3 (от участка №2)		29,4	6,57	6,17
	Участок №4 (от участка №3)		32,0	7,27	6,87
64	Причал № 1 (лит. А), ООО "ДРП")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273	140,2	-	-
	Участок №1 (от причала №2 (лит.Б))		34,0	7,27	6,87
	Участок №2 (от участка №1)		57,0	4,57	4,17
	Участок №3 (от участка №2)		30,0	6,07	5,67
	Участок №4 (от участка №3)		19,2	3,47	3,07
65	Пассажирский причал в бухте Диомид (ФГУП "Нацрыбресурс")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273	6,68	-	-
66	Причал № 2 (ООО "Стража")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 243 Д			
	А) причальная линия по кордону причала		166,0		
	участок №1 (от начала причала-забор)		28,6	2,0	1,6
	участок № 2 (от участка № 1)		47,5	2,7	2,3
	участок № 3 (от участка № 2)		89,9	2,0	1,6
	Б) вынос причальной линии на 9,8 м за линию кордона, созданный при использовании понтонов.		166,0		
	участок № 1 (от начала причала-забор)		33,6	4,9	4,5
участок № 2 (от участка № 1)	132,4	5,9	5,5		
67	Причал № 1 (ООО "Асперс")		154,3	-	

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
	участок № 1 (от причала № 2 ООО "Стража")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 243 Д	126,8	3,4	3,0
	участок № 2 (от участка № 1)		27,5	3,9	3,5
68	Причал «Аква-Холод» (причальная стенка) длиной 67,7 м (лит. А), ООО "ВРС")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273	67,7	Конфигурация причала - зигзагообразная	
	участок № 1 (от причала № 1, ООО "Асперс")		5,0	4,8	4,4
	участок № 2 (от участка № 1)		24,6	5,6	5,2
	участок № 3 (от участка № 2)		16,3	от 6,1 (в начале открылка) до 0,6 (в корне открылка)	от 5,7 в начале открылка до 0,2 в корне
	участок № 4 (от участка № 3)		6,0	0,6	0,2
	участок № 5 (от участка № 4)		15,8	1,0	0,6
69	Причал L=55,5 м (ФГОУ ВПО "ДВ рыботехнический университет")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273	55,5	1,07	0,67
70	Причал №1 ("Сооружение (берегоукрепление у портального крана) длиной 110 м, ВФ "Владпром" ОАО ЧЭМК)	Юго-восточный берег бухты Диомид, улица Приморская, 8	110,0	-	Допускается постановка только маломерных судов
	участок №1 (со стороны вершины бухты Диомид)		47,5	Выведен из эксплуатации	
	участок № 2 (от участка № 1)		29,5	3,6	3,2
	участок № 3 (от участка № 2)		26,0	5,0	4,6
	участок № 4 (от участка № 3)		7,0	5,0 - 1,8	1,4 - 4,6
71	Причал № 2 ("Причальное сооружение (лит. 20, причал) длиной 179,6 м, ВФ "Владпром" ОАО ЧЭМК)	Юго-восточный берег бухты Диомид, улица Приморская, 8	179,5	-	-
	участок № 1 (со стороны вершины бухты Диомид)		13,0	2,0 - 6,7	1,6 - 6,3
	участок № 2 (от участка № 1)		161,0	6,7	6,3
	участок № 3 (от участка № 2)		5,5	5,0 - 6,7	4,6 - 6,3
72	Причал № 1 (ООО "ДВ Порт")	Пролив Босфор Восточный, мыс Абросимова, улица Босфора Тупик	212,3	8,4	8,0
73	Корневая часть шлюза № 1		30	3,07	2,67

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
	(Причальная стенка (рейдовая площадка), ООО "Нико-Ойл ДВ", стоянка плавпирса № 1 ООО "Нико-Ойл ДВ")	Бухты Улисс, район улица Бархатная, 12 А			
74	Плавпирс № 1 (ООО "Нико-Ойл ДВ")		36,1	-	-
	правая сторона (вид со стороны моря)		36,1	от 9,47 (от торца плавпирса а) до 4,37 (в корне плавпирса а)	от 9,07 в голове плавпирса до 3,97 в корне плавпирса
	левая сторона (вид со стороны моря)		36,1	от 9,47 (от торца плавпирса а) до 3,87 (в корне плавпирса а)	от 9,07 в голове плавпирса до 3,47 в корне
	торцевая сторона		8,2	8,7	7,68
75	Причальная стенка № 4 (ООО "Нико-Ойл ДВ")		100,0	0,6	0,2
76	Корневая часть плавпирса № 4 (ООО "Нико-Ойл ДВ")	Бухты Улисс, район улица Бархатная, 12 А	45,3		
	восточная сторона		45,6	2,0	1,6
	западная сторона		45,6	2,0	1,6
	торцевая сторона, стоянка плавпирса № 4 ООО "Нико-Ойл ДВ"			-	-
77	Плавпирс № 4 (ООО "Нико-Ойл ДВ")		36,0	-	-
	восточная сторона		36,0	4,3	3,9
	западная сторона		36,0	2,2-5,5	1,8-5,1
	торцевая сторона		8,2	8,9	8,3
78	Причал № 1 (ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота", Приморский филиал)	остров Русский, мыс Поспелова	106,0	5,1	4,7
79	Причал № 2 (ООО "Комплексные решения")	остров Русский, мыс Поспелова	107,0	-	-
	участок №1 (от причала №2)		45,0	5,3	4,9
	участок №2 (от участка №1)		62,0	5,8	5,4
80	Причал № 3 (ООО "Корвет")		132,0	-	-
	участок № 1 (от причала №2)		72,0	4,1	3,7

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина* м	Предельно допустимая осадка**, м
	участок № 2 (от участка №1)	остров Русский, мыс Поспелова	45,0	3,7	3,3
	участок № 3 (от участка №2)		15,0	3,1	2,7
81	Причал № 4 (ООО "Комплексные решения")	остров Русский, мыс Поспелова	132,0	-	-
	участок № 1 (от причала № 3)		14,0	3,0	2,6
	участок № 2 (от участка № 1)		51,0	2,1	1,7
	участок № 3 (от участка № 2)		67,0	3,0	2,6
82	Причал № 5 (ИП Коротко А.С.)	остров Русский, мыс Поспелова	60,0	4,9	4,5
83	Причал № 6 (Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт")	остров Русский, мыс Поспелова	107,4	3,3	2,9
84	Причал в Спортивной гавани	Амурский залив, Спортивная гавань	33,7	Запрет постановки судов	-
85	Пирс № 1 (АО "ННК - Приморнефтепродукт") При швартовке кормой к линии кордона при параметрах судна: длина-161,0 м, ширина -18,8 м	Амурский залив, устье реки Первая Речка, улица Острякова, 42	15,7	6,00	5,6
86	Пирс № 2 (АО "ННК - Приморнефтепродукт") При швартовке кормой к линии кордона при параметрах судна: длина-161,0 м, ширина-18,8 м	Амурский залив, устье реки Первая Речка, улица Острякова, 42	21,1	9,1	8,7
87	Пирс № 3 (АО "ННК - Приморнефтепродукт")	Амурский залив, устье реки Первая Речка, улица Острякова, 42	15,5	3,8	3,4

Примечания:

- * - Глубины приведены к наимизшему теоретическому уровню (НТУ), которому в морском порту Владивосток соответствует отметка - минус 1,43 м в Балтийской системе высот 1977 года;
- ** - предельно допустимая осадка судов определена с учетом минимального запаса воды под килем равная 0,4 м, при этом значение не должно превышать указанную в техническом паспорте ГТС осадку расчетного судна;
- *** - предельно допустимая осадка судов у причалов №№ (по перечню) 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15 дана в виде дроби:
 - в числителе - для судов с наибольшей длиной до 216 м;
 - в знаменателе - для судов с длиной больше 216 м.

(пп. г) п. 191 Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 620). При этом при постановке судов возможно использование смежных причалов.