



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ»  
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЬ  
(Филиал ФГБУ «АМП ЧЕРНОГО МОРЯ» в городе Севастополь)  
КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА СЕВАСТОПОЛЬ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

«15» апреля 2020 г.

№ АС-08-р

Севастополь

### Об объявлении гарантированных глубин и предельно допустимых осадок у причалов морского порта Севастополь

В целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского порта Севастополь и безопасной стоянки судов у причалов морского порта, учитывая данные технической документации, руководствуясь пунктом 84 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных приказом Минтранса России от 26.10.2017 №463, пунктом 103 Обязательных постановлений в морском порту Севастополь, утвержденных приказом Минтранса России от 24.01.2017 №26, статьей 12 от 08.11.2007 №261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 78 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 №81-ФЗ:

1. Объявить гарантированные глубины и предельно допустимые осадки судов (от СМУ Черного моря равного 468 см в Балтийской системе высот), учитывая наименьшие глубины на операционных акваториях причалов, начиная от линии кордона, поддержание которых обеспечивается в течение навигации в соответствии с ведомостью глубин (Приложение к данному распоряжению).

2. Объявленные в Приложении гарантированные глубины и предельно допустимые осадки судов, с учетом примечаний, принять к руководству при выполнении лоцманских проводок судов, производстве швартовых операции и постановке судов к причалам.

3. Распоряжение капитана морского порта Севастополь от 31.07.2018 № АС34-р «Об объявлении гарантированных глубин и предельно

допустимых осадок у причалов морского порта Севастополь» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Капитан морского порта Севастополь



 А.Н. Стрижак

**Приложение**  
к распоряжению Капитана  
морского порта Севастополь  
от «15» 04 2020 г. № АГ-08-р

**Ведомость глубин  
на операционной акватории причалов  
морского порта Севастополь**

№ п/п	Наименование ГТС	Длина, м	Глубины, приведенные к СМУ	
			Гарантиро- ванная глубина, м	Предельно допустимая осадка, м
<b>ГТС морского порта Севастополь, расположенные в Севастопольской бухте</b>				
<b>1. ГУП ГС «Севастопольский морской порт»</b>				
1.1	Паромный пирс № 11: -восточная сторона -западная сторона	52	4,4 3,3 (на расстоянии 5 м от кордона)	<b>4,17</b> швартовка к западной стороне пирса <b>запрещена</b>
	И два литерных причала: -с восточной стороны	40	2,2 ПК0-ПК6 (на расстоянии 3 м от кордона)	<b>2,04</b>
	-катерный причал с западной стороны	30	2,0 (на расстоянии 5 м от кордона)	<b>1,84</b> При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
1.2	Причал №29	27,15	Прав. – 2,2 (ПК0-ПК1+5)	<b>Прав. – 2,04</b>
			Лев. – 2,2 (ПК0-ПК1+5 в 3 м от кордона)	<b>Лев. – 2,04</b> (в 3 м от кордона)
1.3.	Причал № 49	30,0	4,4 (на расстоянии 3 м от кордона)	<b>4,24</b> При условии: -высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
1.4.	Грузовой причал № 56	112	7,7	<b>7,18</b> При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна

1.5.	Причал № 58	10,5	1,7 (на расстоянии 3 м от кордона)	<b>1,54</b> При условии: -высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
1.6.	Причал № 82: пониженные площадки -правая сторона  -левая сторона	55,2  59,0	2,7 (ПК0-ПК 3 на расстоянии 3 м от кордона) 2,5 (ПК0-ПК2 на расстоянии 3 м от кордона)	<b>2,54</b>  <b>2,34</b> на участках с правой стороны ПК0-ПК3 и с левой стороны ПК0-ПК2 разрешено швартоваться судам согласно Извещению №1 от 31.08.2018 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
1.7	Причал № 117	86,5	2,7 ПК1+5-ПК5 (на расстоянии 3 м от кордона) 4,2 при швартовке к понтону	<b>2,54</b>  <b>4,04</b> При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
1.8	Причал, пирс №138 а) набережная: -  б) пирс	Набережна я – 37,7 м  Пирс: Лев.-17,90  Пр.-18,70	Лев. - 1,3 (ПК0+5-ПК3 у кордона)  Прав. – 2,0 (ПК3-ПК5 у кордона)  Пирс: Лев.1,0/9,1  Пр.2,0/8,9	<b>0,97</b> На участке ПК0-ПК0+5 швартовка <b>ЗАПРЕЩЕНА</b>  <b>1,67</b>  Пирс: Лев.: <b>0,67/8,77</b>  Прав.: <b>1,67/8,57</b>
1.9.	Грузопассажирский причал № 143	199,50	10,0 ПК0-ПК34 (на расстоянии 5 м от кордона)	<b>9,70</b>

			8,8 ПК35÷ПК39 (на расстоянии 5 м от кордона)	8,5 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
1.10.	Катерный причал № 144	13,4	2,0 (ПК40-ПК42 на расстоянии 3 м от кордона)	1,84 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
1.11.	Катерный пирс № 146			
	-северная сторона	26,78	1,9 ПК0÷ПК1+5 (на расстоянии 3 м от кордона)	1,74
	-южная сторона	27,08	3,0 ПК0÷ПК1+5 (на расстоянии 3 м от кордона)	2,84 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
1.12.	Паромный пирс № 155	50,0		
	-восточная сторона		5,3 (на расстоянии 5 м от кордона)	5,07
	-западная сторона		2,7 (на расстоянии 3 м от кордона)	2,54 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
1.13.	Подходной канал к устью р. Черной	1130,0м- длина, 45м-ширина	8,3	7,6 При условии: - высоты волны до 0,5м;
<b>Акватория, прилегающая к судовому ходу Инкерманского створа маяков в бухте Севастопольской</b>				
	Акватория, прилегающая к судовому ходу Инкерманского створа маяков (для судов, следующих только к причалам №№20-21)	-	13,57	12,0
<b>2. СФ ЧАО «Стивидорная компания «АВЛИТА»</b>				
2.1	Причал №19	117,0	3,6	3,1
2.2	Причал №20	236,8	12,7 (на расстоянии 1,5 м от кордона)	12,2
				13,7

			14,2 (на расстоянии 6,5 м от кордона)	
2.3	Причал №21	263,2	10,2 (на расстоянии 1,5 м от кордона) 12,1 (на расстоянии 6,5 м от кордона)	9,7  11,6
2.4	Причал №22	86,1	3,9 (на расстоянии 1,0 м от кордона) 5,5 (на расстоянии 6,0 м от кордона)	3,4  5,0
<b>3. ООО «Металл Экспорт»</b>				
3.1	Причал №52	142,2	3,1	2,5
<b>4. Филиал ОАО ЦС «Звездочка»</b>				
4.1	Причал №89	431	4,4-4,7	4,26-4,56
			Разрешена эксплуатация причала на участке ПК15-ПК35 (200 п.м.)	
4.2	Причал №90А	137,0	7,0	6,35
			Участок ПК0-ПК6 выведен из эксплуатации	
4.3	Причал №91	136,2	9,7 (на расстоянии 5,0 м от кордона)	8,9
4.4	Причал №92	371,9 Уч.1-300,4 Уч.2 – 71,5	9,1 (в 5,0 м от кордона)	8,3
			Участок №2 выведен из эксплуатации	
4.5	Причал №47	69,38	3,4 (в 5,0 м от кордона)	3,0
4.6	Восточный док	179,6	7,9	7,49
4.7	Западный док	158,5	7,8	7,53
<b>5. ООО «СРЗ ПЕРСЕЙ»</b>				

5.1	Причал №93	224,65 Уч.1-50 Уч.1-14  Уч№.2-122  Уч№.3-38,65	Уч.№1-5,4 (ПК0-ПК5) Уч.№1-4,6 (ПК5-ПК6)  Уч№.2-1,5  Уч.№3-3,3	Уч.№1-4,9 (ПК0-ПК5) Уч.№1-4,0 (ПК5-ПК6)  Уч№.2-1,3  Уч.№3-3,2
5.2	Плавпричал №94	121,8	7,55	7,0
<b>6. ООО «Голден Фиш»</b>				
6.1	Плавпричал №58А	106,5  Прич.часть -89,5	Уч.№1-3,3 Уч.№2-4,1 Уч.№3-4,4	3,0 3,5 3,5-4,1
<b>7. ООО «Пилот»</b>				
7.1	Причал №114	132,9	0,7-4,0	3,0
7.2	Причал №114А	117,0	Уч.№1- 2,1 Уч.№2-3,1 Уч.№3-4,9	Уч.№1-2,0 Уч.№2-2,8 Уч.№3-4,2
<b>ГТС морского порта Севастополь, расположенные в Камышовой бухте</b>				
<b>8. ГУП ГС «Севастопольский морской порт»</b>				
8.1	Причалы №№ 210-211 В т.ч. № 210   В т.ч. № 211	361 198,5  162,67	9,4  9,5	8,7 Постановка судов между шв.тумбами №51 и №52 ЗАПРЕЩЕНА 8,8 При условии: -постановки судна между швартовными тумбами №48 ÷№44; - высоты волны до 1,5м; -отсутствия крена судна.
8.2	Причал № 212	163	7,5	6,85 При условии: - высоты волны до 1,5м; -отсутствия крена судна.
8.3	Причал № 213	55	5,5	4,8 При условии:

				-постановки судна между головой мола и швартовной тумбой №37; - высоты волны до 1,5м; -отсутствия крена судна.
8.4	Причал № 214	99	7,2	<b>6,75</b> При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
8.5	Причал №215 В т.ч. От угла причала № 214 до пониженной части причала № 215	120,0	6,8	<b>6,35</b>
	В т.ч.: Пониженная часть причала № 215	17,40	6,3	<b>5,85</b> При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
8.6	Причалы №№ 216-217 В т.ч. причал № 216	276 124	7,5	<b>7,0</b> При условии: -постановки судна между швартовной тумбой № 24 и швартовной тумбой № 19; - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
	В т.ч. причал № 217	152	7,6	<b>7,1</b> При условии: -постановки судна между швартовной тумбой № 19 и швартовной тумбой № 14; - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
8.7	Причалы №№218-219-220 В т.ч. причал № 218	356 115	5,4	<b>5,0</b> При условии: -постановки судна от угла причала 217 до швартовной тумбы № 9 - высоты волны до 0,5м;



	В т.ч. причал №219	109	5,6	-отсутствия крена судна. <b>5,2</b> При условии: -постановки судна от швартовной тумбы №9 до швартовной тумбы №4 - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
	В т.ч. причал №220	132	5,8	<b>5,4</b> При условии: -постановки судна от швартовной тумбы №4 до открылка причала 220 - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
8.8	Причал №221	199	5,9	<b>5,5</b> При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
8.9	Причал №230	188	5,9	<b>5,5</b> на участке дл.55 п.м. от границы с пр.№229 до места стоянки плавкрана При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
8.10	Причал №231 В т.ч. —участок «МСГ»	196 145	5,2	<b>4,75</b> При условии: -постановки судна на участке – угол сопряжения с причалом №230+20м до границы с участком рыбколхоза; - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
	В т.ч. участок колхоза «Путь Ильича» -от границы с «МСГ» до наклонного слипа	51	4,5 4,1	<b>4,05</b> <b>3,65</b> При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
8.11	Причал №238	187,2	9,5	<b>8,7</b>

				При условии: - высоты волны до 2,0м; -отсутствия крена судна
	На расстоянии 30 м от линии кордона причала 238		12,5	<b>11,6</b> При условии: - высоты волны до 2,0м; -отсутствия крена судна
	При оттяжке на бочки на расстоянии 50м от линии кордона причала 238		12,6	<b>11,6</b> При условии: - высоты волны до 2,0м; -отсутствия крена судна
<b>9. Представительство в г. Севастополь АО «Судостроительный завод «Вымпел»</b>				
9.1	Причал №223	108	2,8	<b>2,4</b> При условии: - высоты волны до 2,0м; -отсутствия крена судна
9.2	Причал №227	81	4,6	<b>4,2</b> При условии: - высоты волны до 2,0м; -отсутствия крена судна
9.3	Причал №229	109	4,9	<b>4,5</b> При условии: - высоты волны до 2,0м; -отсутствия крена судна
<b>10. ООО «Порт Лебяжий»</b>				
10.1	Причал №235	81,9	у корд-3,1 в 25 м от кордона-5,2	у кордона- <b>2,80</b> вторым корпусом- <b>4,08</b>
10.2	Причал №236	108,8	юг-6,7 (у перв. шварт. кнех.) север-6,1 (у перв. швар. кнех.)	<b>6,2</b>  <b>5,6</b>
10.3	Причал №237	265,3	6,9	<b>6,4</b>
<b>11.000 «Южный терминал»</b>				
11.1	Причал №237А	77,4	7,2	<b>6,7</b>

<b>ГТС морского порта Севастополь, расположенные в Балаклавской бухте</b>				
<b>12.ГУП ГС «Проект развития Балаклавы»</b>				
12.1	Плавучий причал №2Б-ПП: (катерный плавпричал №265ПП согласно прежней нумерации) -правая сторона  -левая сторона	21,2	3,5 ПК0÷ПК2+5  2,0 ПК0÷ПК2 (на расстоянии 3 м от кордона)	3,34   1,84 При условии: -высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
<b>13. ИП Казимилова</b>				
13.1	Причал №267	264,4 Уч.1–90,75  Уч.2–84,65  Уч.3 – 91,0	1,5-4,0  2,0-6,0  1,3-2,0	0,5-2,0  1,0-3,0  0,5-1,0
13.2	Плавпричал №267Б	24,0	6,0-18,0	3,5 (лагом)
13.2	Плавпричал №267В	24,0	3,0-16,0	2,0-3,5 (лагом)

Примечание:

«Левая сторона» или «Правая сторона» причала-пирса определяются при взгляде на сооружение со стороны моря.

Ведущий специалист группы организации работ в морском порту и на подходах к нему



М.В. Палесика