

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»
СЛУЖБА КАПИТАНА МОРСКОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» марта 2021 г.

№ 12

г. Владивосток

О доведении до мореплавателей сведений о фактических глубинах у причалов морского порта Владивосток и предельно допустимых осадках судов

В целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского порта Владивосток и стоянки судов у причалов порта, руководствуясь ст. 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 78 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ, п. 103 Обязательных постановлений в морском порту Владивосток, утвержденных приказом Минтранса России от 02.07.2013 № 229,

1. Довести до мореплавателей сведения о фактических глубинах у причалов морского порта Владивосток и предельно допустимых осадках судов в соответствии с Приложением.

2. Организации, осуществляющие свою деятельность в морском порту Владивосток, при выполнении лоцманских проводок судов, производстве швартовых операций и постановке судов к причалам принять к руководству указанные в приложении фактические глубины у причалов морского порта Владивосток и предельно допустимые осадки судов с учетом примечаний.

3. Признать утратившим силу распоряжение капитана морского порта Владивосток от 10.02.2020 № 4 «О доведении до мореплавателей сведений о фактических глубинах у причалов морского порта Владивосток и предельно допустимых осадках судов».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника инспекции государственного портового контроля службы капитана морского порта Владивосток.

Капитан морского порта Владивосток

А.В. Ванюков

Приложение
к распоряжению Капитана
морского порта Владивосток
от 16.03.2021 № 12.

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
1	Причал № 1 (Участок № 1 Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" (от причала № 30)	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 1	235,7	-	-
	Участок № 2 ООО "ВМТ"		65,2	9,7	8,8
			170,5	9,7	8,8
2	Причал № 2 (участок № 1 (от причала № 1), ООО "ВМТ")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 1	255,6	-	-
	участок № 2 (от участка № 1), Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт"		236,6	9,9	8,8
			19,0	10,1	8,8
3	Причал № 2А (АО "Паритет")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 3	159,65	-	-
	участок № 1 (от причала № 2)		90,0	9,7	8,4
	участок № 2 (от участка № 1)		69,65	7,5 (над затонувшим судном)	7,0
4	Причал № 2Б (АО "Паритет")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 3	187,0		-
	участок № 1 (от причала № 2А)		30,0	4,97	4,57
	участок № 2 (от участка № 1)		157,0	Выведен из эксплуатации	
5	Причал № 2В (АО "Паритет")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 3	176,1	-	-
	участок № 1 (от причала № 2Б)		6,0	Выведен из эксплуатации	-
	участок № 2 (от участка № 1)		34,1	5,3	4,9
	участок № 3 (от участка № 2)		136,0	6,1	5,7
6	Причал № 3 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	155,65	14,3	13,1/10,0***
7	Причал № 4 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	135,75	-	-
	участок № 1 (от причала № 3)		116,0	14,4	13,1/10,0***
	участок № 2 (от участка № 1)		19,75	11,0	10,6/10,0***

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
8	Причал № 5 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	223,8	10,3	9,9
9	Причал № 6 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	198,2	10,3	9,9
10	Причал № 7 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	208,75	10,6	10,0
11	Причал № 8 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	201,8	10,8	10,0
12	Причал № 9 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	224,1	-	-
	участок № 1 (от причала №8)		50,0	7,2	6,8
	участок № 2 (от участка № 1)		174,1	10,4	10,0
13	Причал № 10 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	201,48	-	-
	участок № 1 (от причала №9)		80,0	10,4	10,0
	участок № 2 (от участка № 1)		121,48	9,4	9,0
14	Причал № 11 (пирс ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9			
	правая сторона (со стороны причала № 10)		35,6	8,3	7,9
	торцевая часть		15,6	12,9	12,5
	левая сторона (со стороны причала № 12)		35,6	7,4	7,0
15	Причал № 12 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	177,4	-	-
	А) бункеровочный		25,0		
	участок № 1(от пирса)		10,0	8,7	8,3
	участок № 2 (от участка №1)		15,0	9,4	9,0
	Б) перегрузочный (от участка №2)		152,4	9,2	8,8
16	Причал № 13 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	265,0	10,5	10,1
17	Причал № 14 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	210,0	10,7	10,1
18	Причал № 15 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	210,0	12,3	11,4
19	Причал № 16 (ПАО "ВМТП")	Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9	320,8	-	-
	участок № 1 (от причала № 15)		177,5	11,8	11,4

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
	участок № 2 (от участка № 1)		143,3 м	10,5	10,1
20	Плавпирс № 1 (протяженностью 73,4 м (лит.П), ООО "Феско сервис")	Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74	108,3	-	-
	северо-восточная сторона		108,3	от 1,0 (в корне плавпирса) до 14,7 (в голове плавпирса)	от 0,6 в корне плавпирса до 14,3 в голове плавпирса
	юго-западная сторона		108,3	от 0,8 (в корне плавпирса) до 14,8 (в голове плавпирса)	от 0,4 в корне плавпирса до 14,4 в голове плавпирса
	торец		8,2	14,7	14,3
21	Плавпирс № 2 (протяженностью 36,7 м (лит.П1), ООО "Феско сервис")	Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74	72,4	-	-
	северо-восточная сторона		72,4	от 1,3 (в корне плавпирса) до 14,1 (в голове пирса)	от 0,9 в корне плавпирса до 13,7 в голове пирса
	юго-западная сторона		72,4	от 1,5 (в корне плавпирса) до 14,5 (в голове пирса)	от 1,1 в корне плавпирса до 14,1 в голове пирса
	торец		8,2	14,1	13,7
22	Плавпирс №4 (протяженностью 73,4 м (лит.П 3), ООО "Феско сервис")	Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74	73,4	-	-
	восточная сторона		73,4	от 1,5 (в корне плавпирса) до 10,3 (в голове пирса)	от 1,1 в корне плавпирса до 9,7 в голове пирса
	западная сторона		73,4	от 1,6 (в корне	от 1,2 в корне

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
				плавпирса) до 9,8 (в голове пирса)	плавпирса до 9,4 в голове пирса
	торец		8,2	9,8	9,4
23	Плавпирс № 5 (протяженностью 110,10 м (лит.П 4), ООО "Феско сервис")	Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74	108,3	-	-
	восточная сторона		108,3	от 1,8 (в корне плавпирса) до 9,0 (в голове пирса)	от 1,4 в корне плавпирса до 8,6 в голове пирса
	западная сторона		108,3	от 1,7 (в корне плавпирса) до 8,6 (в голове пирса)	от 1,3 в корне плавпирса до 8,2 в голове пирса
	торец		8,2	8,6	8,2
24	Причал № 30 (с пирсами № № 1, 2, МБУ "АДЦ")	Северный берег бухты Золотой Рог, улица Нижне-Портовая, 1			
	Пирс № 1				
	восточная сторона		49,8	5,9	4,5
	западная сторона		49,8	7,4	4,5 (6,6)****
	Пирс № 2				
	восточная сторона		79,8	-	-
	Участок №1 (корневая часть)		39,5	7,4	1,53
	Участок №2 (мористая часть)		40,3	8,3	1,53
	западная сторона		79,8	-	-
	Участок №1 (корневая часть)		39,5	5,9	1,53 (5,5)****
	Участок №2 (мористая часть)	40,3	8,7	1,53 (6,6)****	
25	Причал № 36 (ФКУ "Дирекция госзаказчика")			реконструкция	-
26	Причал «Дальзавод Терминал» (АО Дальзавод-Терминал)	Северный берег бухты Золотой Рог, район Дальзавода	220,0	-	-
	участок №1 (со стороны вершины бухты Золотой Рог)		180,0	7,9	7,5
	участок №2 (от участка №1)		40,0	6,8	6,4
27	Причал в районе цеха № 14 (ООО "Пасифик Лоджистик")		150,1	-	-

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
	участок № 1 (от речки Объяснения)	Вершина бухты Золотой Рог	135,1	7,8	7,4
	участок № 2 (от участка № 1)		15	7,7-5,0	7,3-4,6
28	Причал № 42 базы эксплуатации флота Дальневосточного научно-исследовательского Гидрометеорологического института (ФГБУ "ДВНИГМИ")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4 А	117,5		
	участок № 1 (от речки Объяснения)		32,5	4,7	4,3
	участок № 2 (от участка № 1)		85,0	5,3	4,9
29	Причал № 43 А (РК "Огни Востока") (по промерам площадного обследования июнь 2014 г.)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4	96,0	5,3	4,9
30	Причал № 43 (АО "Порт "Гайдамак")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4	108		
	участок № 1 (от причала № 43а)		60	6,5	6,1
	участок № 2 (от участка № 1), стоянка плавпричала АО "Порт "Гайдамак"		48	3,57	3,17
31	Плавучий причал Гидрострой (АО "Порт"Гайдамак")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4	131,8	-	-
	восточная сторона		131,8	6,6	6,2
	западная сторона		131,8	6,2	5,8
32	Причал № 44 (ОАО "ВМТП" (ФЕМСТА))	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4 В	283,8	-	-
	участок № 1 (ковш)		ковш	3,3	2,9
	участок № 2 (от ковша)		17,0	4,8	4,4
	участок № 3 (от участка № 2)		155,7	6,5	6,1
33	Причал № 44 (ФГБУ "Морспасслужба", Приморский филиал)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 6 В	74,2	Конфигурация причала - зигзагообразная	По промерам инспекторского обследования
	участок № 1 (от участка № 3 ФЕМСТА)		37,0	4,97	4,57
	участок № 2 (от участка № 1)		28,2	1,57	1,17
	участок № 3 (от участка № 2)		9,0	1,77	1,37
34	Причал № 44 (ООО "Морские технологии")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 6В	233,5	Конфигурация причала - ковшовая	
	фронтальная причальная линия длинная (днище ковша)		138,85	-	-
	участок № 1(со стороны ФГБУ "Морспасслужба")		94,85	5,5	5,1
	участок № 2 (от участка № 1)		44,0	6,5	6,1

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
	фронтальная причальная линия короткая (от ковша)		36,3	6,2	5,8
35	Причал № 44 "В" ФГБУ НО Управление научно-исследовательского флота Дальневосточного отделения Российской Академии наук (УНИФ ДВО РАН)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	208,0		
	участок № 1 (от начала причала со стороны вершины б. Золотой Рог)		55,0	5,0	4,6
	участок № 2 (от участка № 1)		153,0	5,4	5,0
36	Причал № 44 (АО "Далькомхолод") (по промерам площадного обследования июнь 2014 г.)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	214,2	7,2	6,8
37	Причал № 43А (ФГУП "ДС в ДФО" Управления делами Президента Российской Федерации, (бывший КМТС)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 105	199,1	-	(по промерам площадного обследования июнь 2014 г.)
	участок № 1 (от начала причала со стороны Далькомхолода)		12,1	6,8	6,4
	участок № 2 (от участка № 1)		174,0	7,1	6,7
	участок № 3 (от участка № 2)		13,0	6,6	6,2
38	Причал № 43Б (ФГУП "ДС в ДФО" Управления делами Президента Российской Федерации", (бывший КМТС)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 105	177,1	-	-
	участок № 1 (от причала № 43А)		41,5	5,5	5,1
	участок № 2 (от участка № 1)		17,5 м	5,0	4,6
	участок № 3 (от участка № 2)		68,1	4,4	4,0
	участок № 4 (от участка № 3)		50,0	3,5	3,1
39	Плавпирс № 2 (АО "ТУРНИФ")		96,2	-	-
	восточная сторона		96,2	-	-
	участок № 1 от головы пирса		19,0	7,3	6,9
	участок № 2 (от участка № 1)		77,2	от 7,3 до 0,0	от 6,9 до 0
	западная сторона		96,2	-	-
	участок № 1 от головы пирса		16,5	от 8,6 до 7,5	от 8,2 до 7,1
	участок № 2 (от участка № 1)		79,7	от 7,5 до 3,4	от 7,1 до 3,4
40	Плавпирс № 1 (АО "ТУРНИФ")		96,2	-	-

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
	восточная сторона		96,2	-	-
	участок № 1 от головы пирса		28,0	8,5	8,1
	участок № 2 (от участка № 1)		58,0	от 8,5 до 3,0	от 8,1 до 2,6
	участок № 3 (от участка № 2)		10,2	3,0 до 0	2,6 до 0
	западная сторона		96,2		
	участок № 1 от головы пирса		30,0	8,8	8,4
	участок № 2 (от участка № 1)		66,2	от 8,8 до 2,0	от 8,4 до 1,6
41	1/2 пирса "ТУРНИФ" (восточная сторона) (Причал " Участок № 1 Пирса протяженностью 110 п. м (лит. 21)" АО "ТУРНИФ" (1/2 констр. кап. Пирса по ширине (вост. сторона)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	110,0	9,4	9,0
42	1/2 пирса и 45 метров причал ВНИРО (западная сторона) (Причал "Сооружение, состоящее из причальной линии причала №42 длиной 45 м от границы с территории Первомайского СРЗ до капитального пирса и 0,5 площади конструкции капитального пирса с западной стороны), ФГБНУ "ВНИРО")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	45,0 - набережная 110,0 - пирс	-	По промерам инспекторского обследования
	участок № 1 (по длине капитального пирса)		110,0	8,8	8,4
	участок № 2 (от корня капитального пирса в сторону причальной набережной ВМП Первомайский)		45,0	8,8	8,4
43	Причальная набережная (Причал "Сооружение причальная набережная протяженностью 685,1 м". Участок А-Б длиной 137,6 м, ООО "Владивостокский морской порт Первомайский")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	137,6	-	-
	А) причальная линия по кордону причала		137,6	-	-
	участок № 1 (от участка № 2 причала ФГБНУ "ВНИРО ")		75,0	7,8	7,4
	участок № 2 (от участка № 1)		62,6	7,2	6,8

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
	Б) вынос причальной линии на 6,0 м за линию кордона, созданный с использованием связки шириной 6,0 м и длиной 4 м из трех пневматических кранцев (диаметром 3,0 м и длиной 4 м)	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	137,6	9,75	9,35
44	Причальная набережная (Причал "Сооружение причальная набережная протяженностью 685,1 м". Участок Б-В длиной 110,0 м, ООО "Владивостокский морской порт Первомайский")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	110,0	7,5	7,1
	А) причальная линия по кордону причала		110,0	7,6	7,2
	Б) вынос причальной линии на 6,0 м за линию кордона, созданный с использованием связки шириной 6,0 м и длиной 4 м из трех пневматических кранцев (диаметром 3,0 м и длиной 4 м)		110,0	9,75	9,35
45	Причальная набережная (Причал "Сооружение причальная набережная протяженностью 685,1 м". Участок В-Г-Д-Е длиной 323,1 м, ООО "Владивостокский морской порт Первомайский")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина	323,1	-	-
	Участок В-Г		205,9	-	-
	участок № 1 (от участка Б-В)		87,9	7,1	6,7
	участок № 2 (от участка № 1)		108,0	7,5	7,1
	участок № 3 (от участка № 2)		10,0	5,5	5,1
	Участок Г - Д		68,05	-	-
	участок № 1 (от участка № 3 участка В-Г)		40,0	5,5	5,1
	участок № 2 (от участка № 1)		28,05	4,0	3,6
	Участок Д - Е		49,2	-	-
	участок № 1 (от участка № 2 открылка)		24,0	4,0	3,6
	участок № 2 (от участка № 1)		25,2	3,3	2,9
46	Причальная набережная (Причал "Сооружение причальная набережная		100,0	-	-

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
	протяженностью 685,1 м". Участок Е-Ж длиной 100,0 м, ООО "Владивостокский морской порт Первомайский")	Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина			
	участок № 1 (от участка № 2 участка Д-Е)		17,5	3,5	3,1
	участок № 2 (от участка № 1)		82,5	6,0	5,4
47	Причал № 46 (пирс длиной 24,70 м, средней шириной 9,40 м ООО «Альбатрос» (Чуркинская переправа)	Южный берег бухты Золотой Рог, Чуркинская переправа	24,7	-	-
	восточная сторона (от торца к корню пирса)		24,7	от 4,3 (в голове пирса) до 0,4 (в корне пирса)	от 3,9 в голове пирса до 0,0 в корне пирса
	западная сторона (от торца к корню пирса)		24,7	от 4,8 (в голове пирса) до 1,5 (в корне пирса)	от 4,4 в голове пирса до 1,1 в корне пирса
	торцевая сторона (аппарель)		9,25	4,5	4,1
48	Пирс для рейдовых перевозок Чуркинской переправы (лит.П) длиной 24,9 м.п. ФГУП "Нацрыбресурс")	Южный берег бухты Золотой Рог, Чуркинская переправа	-	-	(по промерам инспекторск ого обследовани я)
	восточная сторона (от торца к корню пирса)		24,0	от 5,47 (в голове пирса) до 1,47 (в корне пирса)	от 5,07 в голове пирса до 1,07 в корне пирса
	восточная сторона (от торца к корню пирса)		24,3	от 4,77 (в голове пирса) до 1,57 (в корне пирса)	от 4,37 в голове пирса до 1,07 в корне пирса
49	Причал № 44 (ОАО "Владморрыбпорт")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	130,0	8,3	7,9

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
50	Причал № 45 (ОАО "Владморрыбпорт")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	150,0	8,1	7,7
51	Причал № 46 (ОАО "Владморрыбпорт")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25			
	причальная линия по кордону причала		193,7	8,5	8,1
	выносная причальная линия при помощи сдвоенных пневматических кранцев на 8м за линию кордона		193,7	10,4	10,0
52	Причал № 47 (ОАО "Владморрыбпорт")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	185,2	9,0	8,5
53	Причал № 48 (ОАО "Владморрыбпорт")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	242,2	8,3	7,9
54	Причал № 49 (ОАО "Владморрыбпорт")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	268,5	9,0	8,5
55	Причал № 50 (ОАО "Владморрыбпорт")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	342,0	-	-
	А) причальная линия по кордону причала		342,0	-	-
	участок № 1 (от причала № 49)		12,0	8,1	7,7
	участок № 2 (от участка № 1)		272,5	10,3	9,9
	участок № 3 (от участка № 2)		13,0	9,5	9,1
	участок № 4 (от участка № 3)		44,4		7,7
	Б) вынос причальной линии на 2,0 м за линию кордона, созданный с использованием одиночных пневматических отбойных приспособлений диаметром не менее 2,0 м		342,0	-	-
	участок № 1 (от причала № 49)		20,0	8,1-10,5	7,7-10,1
	участок № 2 (от участка № 1)		206,0	10,5	10,1
	участок № 3 (от участка № 2)		61,5	10,3	9,9
	участок № 4 (от участка № 3)		54,5	9,1	8,7
56	Причал № 51 (ОАО "Владморрыбпорт")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	100,0	9,2	8,8
57	Причал № 52 (ОАО "Владморрыбпорт")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	176,0	9,5	8,9

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
58	Причал № 53 (ОАО "Владморрыбпорт")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	176,0	9,4	8,9
59	Причал № 54 (ОАО "Владморрыбпорт ")	Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25	58,0	от 8,9 до 0,0	от 8,5 до 0,0
60	Причал № 1 (ООО "Востокморсервис", ООО "ДСК")	Пролив Босфор Восточный, мыс Голдобина, улица Калинина, 204 А	163,5	8,1	7,7
61	Причал № 2 (ООО "Востокморсервис", ООО "ДСК")	Пролив Босфор Восточный, мыс Голдобина, улица Калинина, 204 А	154,0	Выведен из эксплуатации	-
62	Причал № 3 (ООО "Востокморсервис", ООО "ДСК")	Пролив Босфор Восточный, мыс Голдобина, улица Калинина, 204 А	120,0	Выведен из эксплуатации	-
63	Причал № 2 (лит. Б), ООО "ДРП")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273	140,0	-	-
	Участок №1 – стоянка плавпирса (от начала причала со стороны ООО «Востокморсервис»)		22,0		
	Участок №2 (от участка №1)		56,6	4,07	3,67
	Участок №3 (от участка №2)		29,4	6,57	6,17
	Участок №4 (от участка №3)		32,0	7,27	6,87
64	Причал № 1 (лит. А), ООО "ДРП")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273	140,2	-	-
	Участок №1 (от причала №2 (лит.Б)		34,0	7,27	6,87
	Участок №2 (от участка №1)		57,0	4,57	4,17
	Участок №3 (от участка №2)		30,0	6,07	5,67
	Участок №4 (от участка №3)		19,2	3,47	3,07
65	Пассажирский причал в бухте Диомид (ФГУП "Нацрыбресурс")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273	6,68	-	-
66	Причал № 2 (ООО "Стража")				
	А) причальная линия по кордону причала		166,0		
	участок №1 (от начала причала-забор)		28,6	2,0	1,6
	участок № 2 (от участка № 1)		47,5	2,7	2,3
	участок № 3 (от участка № 2)	89,9	2,0	1,6	

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
	Б) вынос причальной линии на 9,8 м за линию кордона, созданный при использовании понтонов.	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 243 Д	166,0		
	участок № 1 (от начала причала-забор)		33,6	4,9	4,5
	участок № 2 (от участка № 1)		132,4	5,9	5,5
67	Причал № 1 (ООО "Асперс")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 243 Д	154,3	-	
	участок № 1 (от причала № 2 ООО "Стража")		126,8	3,4	3,0
	участок № 2 (от участка № 1)		27,5	3,9	3,5
68	Причал «Аква-Холод» (причальная стенка) длиной 67,7 м (лит. А), ООО "ВРС")	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273	67,7	Конфигурация причала - зигзагообразная	
	участок № 1 (от причала № 1, ООО "Асперс")		5,0	4,8	4,4
	участок № 2 (от участка № 1)		24,6	5,6	5,2
	участок № 3 (от участка № 2)		16,3	от 6,1 (в начале открылка) до 0,6 (в корне открылка)	от 5,7 в начале открылка до 0,2 в корне
	участок № 4 (от участка № 3)		6,0	0,6	0,2
	участок № 5 (от участка № 4)		15,8	1,0	0,6
69	Причал L=55,5 м (ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)	Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273	55,5	1,07	0,67
70	Причал №1 ("Сооружение (берегоукрепление у порталного крана) длиной 110 м, АО «ЧЭМК» Владивостокский филиал)	Юго-восточный берег бухты Диомид, улица Приморская, 8	110,0	-	Допускается постанова только маломерных судов
	участок №1 (со стороны вершины бухты Диомид)		47,5	Выведен из эксплуата ции	
	участок № 2 (от участка № 1)		56,0	4,1	3,7
	участок № 3 (от участка № 2)		6,5	2,2	1,8
71	Причал № 2 ("Причальное сооружение (лит. 20, причал) длиной 179,6 м, АО «ЧЭМК» Владивостокский филиал)	Юго-восточный берег бухты Диомид, улица Приморская, 8	179,5	-	-

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
	участок № 1 (со стороны вершины бухты Диомид)		13,0	2,0 - 6,7	1,6 - 6,3
	участок № 2 (от участка № 1)		161,0	6,7	6,3
	участок № 3 (от участка № 2)		5,5	5,0 - 6,7	4,6 - 6,3
72	Причал № 1 (ООО "ДВ Порт")	Пролив Босфор Восточный, мыс Абросимова, улица Босфора Турик	212,3	8,4	8,0
73	Корневая часть плавпирса № 1 (Причальная стенка (рейдовая площадка), ООО "Нико-Ойл ДВ", стоянка плавпирса № 1 ООО "Нико-Ойл ДВ")	Бухты Улисс, район улица Бархатная, 12 А	30	3,07	2,67
74	Плавпирс № 1 (ООО "Нико-Ойл ДВ")		36,1	-	-
	правая сторона (вид со стороны моря)		36,1	от 9,47 (от торца плавпирса) до 4,37 (в корне плавпирса)	от 9,07 в голове плавпирса до 3,97 в корне плавпирса
	левая сторона (вид со стороны моря)		36,1	от 9,47 (от торца плавпирса) до 3,87 (в корне плавпирса)	от 9,07 в голове плавпирса до 3,47 в корне
	торцевая сторона		8,2	8,7	7,68
75	Причальная стенка № 4 (ООО "Нико-Ойл ДВ")		100,0	0,6	0,2
76	Корневая часть плавпирса № 4 (ООО "Нико-Ойл ДВ")		45,3		
	восточная сторона	Бухты Улисс, район улица Бархатная, 12 А	45,6	1,6	1,2
	западная сторона		45,6	2,0	1,6
	торцевая сторона, стоянка плавпирса № 4 ООО "Нико-Ойл ДВ"			-	-
77	Плавпирс № 4 (ООО "Нико-Ойл ДВ")		36,0	-	-
	восточная сторона		36,0	4,3	3,9
	западная сторона		36,0	2,2-5,5	1,8-5,1
	торцевая сторона		8,2	8,9	8,3
78	Причал № 1 (ФГБУ "Морспасслужба", Приморский филиал)	остров Русский, мыс Поспелова	106,0	5,1	4,7

№ п/п	Наименование причала	Расположение причала	Длина, м	Глубина*, м	Предельно допустимая осадка**, м
79	Причал № 2 (ООО "Комплексные решения")	остров Русский, мыс Поспелова	107,0	-	-
	участок №1 (от причала №2)		45,0	5,3	4,9
	участок №2 (от участка №1)		62,0	5,8	5,4
80	Причал № 3 (ООО "Корвет")	остров Русский, мыс Поспелова	132,0	-	-
	участок № 1 (от причала №2)		72,0	4,1	3,7
	участок № 2 (от участка №1)		45,0	3,7	3,3
	участок № 3 (от участка №2)		15,0	3,1	2,7
81	Причал № 4 (ООО "Комплексные решения")	остров Русский, мыс Поспелова	132,0	-	-
	участок № 1 (от причала № 3)		14,0	3,0	2,6
	участок № 2 (от участка № 1)		51,0	2,1	1,7
	участок № 3 (от участка № 2)		67,0	3,0	2,6
82	Причал № 5 (ИП Корытко А.С.)	остров Русский, мыс Поспелова	60,0	4,9	4,5
83	Причал № 6 (Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт")	остров Русский, мыс Поспелова	107,4	3,3	2,9
84	Причал в Спортивной гавани (Спортивной Гавани, муниципальное образование город Владивосток)	Амурский залив, Спортивная гавань	33,7	Запрет постановки судов	-
85	Пирс № 1 (АО "ННК - Приморнефтепродукт")	Амурский залив, устье реки Первая Речка, улица Острякова, 42	15,7	8,4	8,0
86	Пирс № 2 (АО "ННК - Приморнефтепродукт")	Амурский залив, устье реки Первая Речка, улица Острякова, 42	21,1	9,5	9,1
87	Пирс № 3 (АО "ННК - Приморнефтепродукт")	Амурский залив, устье реки Первая Речка, улица Острякова, 42	15,5	4,9	4,5
88	Причал №1а (ООО «Порт «Вера»)	Район мыса Открытый Уссурийского Залива	246,0	13,68	12,11

Примечания:

- * - Глубины приведены к наиминимум теоретическому уровню (НТУ), которому в морском порту Владивосток соответствует отметка – минус 1,43 м в Балтийской системе высот 1977 года;
- ** - предельно допустимая осадка судов определена с учетом минимального запаса воды под килем равная 0,4 м, при этом значение не должно превышать указанную в техническом паспорте ГТС осадку расчетного судна;
- *** - предельно допустимая осадка судов у причалов №№ 3, 4, дана в виде дроби:
- в числителе - для судов с наибольшей длиной до 216 м;

- в знаменателе - для судов с длиной больше 216 м при условии использования причального фронта соседних причалов в случае наличия необходимых глубин и соблюдении требований паспортов причалов.

***** - Только при постановке расчетных судов типа фрегатов «Паллада» и «Надежда» при строгом соблюдении требований паспорта причала.