



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

МОРСКОЙ ПОРТ «БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 08 2023 г.

№ 42-р

г. Санкт-Петербург

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПУСТИМЫХ ОСАДОК СУДОВ НА КАНАЛАХ,
ФАРВАТЕРАХ И У ПРИЧАЛОВ НА АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА
«БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

В целях обеспечения безопасности плавания и стоянки судов в акватории морского порта и на подходах к нему и реализации положений пункта 94 «Обязательных постановлений в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург», утвержденных Приказом Минтранса России от 19.12.2016 N 388, установить допустимые осадки судов на каналах, фарватерах и у причалов на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» с 28 августа 2023 года сроком на один год либо до отмены настоящего распоряжения в связи с изданием нового:

I. На каналах, фарватерах и акваториях:

| № п/п | Наименование | Допустимая осадка, м |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Большой Корабельный фарватер (фарватер № 1) от меридиана 29°18,68' вост. долготы до буя осевого Кронштадтского Корабельного фарватера (фарватера № 2) | 12.4 |
| 2. | Кронштадтский Корабельный фарватер (далее - ККФ): | - |
| | участок ККФ шириной 150–200 м, ведущий от буя осевого ККФ через С-1 Комплекса защитных сооружений от наводнений (далее – КЗС) до места пересечения с Подходным каналом ММПК «Бронка» | 12.4 |
| | забровочная часть участка ККФ (в пределах 100 м от северной и южной бровок) от буя осевого ККФ до пикета ПК390 в 5 кбт от внешних оголовков судопропускного сооружения С-1 КЗС | 4.0 |
| | участок ККФ шириной 100 м от места пересечения с Подходным каналом ММПК «Бронка» до буев № 23, 24А Санкт-Петербургского морского канала | 11.0 |
| 3. | Санкт-Петербургский морской канал (далее - СПб МК): | - |
| | участок СПб МК шириной 80–100 м от буев № 23, 24А и далее в акватории портовой части СПб МК до северо-восточной оконечности причала № 29 | 11.0 |

| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | участок портовой части СПб МК от северо-восточной оконечности причала № 29 до северо-восточного угла причала №1 | 9.8 |
| | участок портовой части СПб МК от северо-восточного угла причала № 1 до северной оконечности причала № БЗ-7 | 9.2 |
| | участок портовой части СПб МК шириной 80 м от северной оконечности причала № БЗ-7 до здания Горного института | 8.0 |
| | забровочная часть СПб МК от буев № 23 и 24А до пикета № 132 (в пределах 40 м от северной и южной бровок, исключая участок южной бровки протяженностью 5 кбт от пикета № 132) | 4.0 |
| 4. | Участок реки Большая Нева от здания Горного института до нижней кромки Благовещенского моста, исключая зоны швартовки судов у причалов | 8.0 |
| 5. | Участок Петровского канала шириной 80 м от места пересечения с Подходным каналом морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (в районе буев № 9, 10) до Западного скоростного диаметра | 4.2 |
| 6. | Ломоносовский канал (фарватер № 7) шириной 70 м | 7.0 |
| 7. | Часть операционной акватории Угольной гавани до прихода на траверз южной оконечности причала №101-В, исключая зоны швартовки судов у причалов | 11.0 |
| 8. | Часть операционной акватории рейда Лесного мола от СПб МК до прихода на траверз юго-восточной оконечности причала № 71 | 11.0 |
| 9. | Операционная акватория Барочного бассейна, исключая зоны швартовки у причалов | 11.0 |
| 10. | Подход к Восточному бассейну со стороны Барочного бассейна и операционная акватория Восточного бассейна | 7.7 |
| 11. | Вход в Екатерингофский бассейн со стороны Барочного бассейна, акватория станции размагничивания завода «Северная верфь» и операционная акватория Екатерингофского бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов | 8.1 |
| 12. | Новая Канонерская гавань. Для судов, следующих: | - |
| | к докам № 3 и № 4 | 7.4 |
| | к доку № 5 | 8.8 |
| 13. | Канал Пассажирского бассейна шириной 100 м | 9.0 |
| 14. | Корабельный канал шириной 80 м | 3.5 |
| 15. | Часть операционной акватории Большой Турухтанной гавани от входа в гавань до юго-восточной оконечности причала ИФ-2, исключая зоны швартовки судов у причалов | 10.1 |
| 16. | Акватория маневрирования на Большом Кронштадтском рейде судов для входа (выхода) на (из) подходной (ого) канал (а) гавани базы Литке | 8.9 |
| 17. | Подходной канал гавани базы Литке шириной 66 м и углубленная акватория гавани, исключая зоны швартовки судов у причалов | 8.9 |

| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 18. | Подходной канал ММПК «Бронка» | 12.4 |
| 19. | Подходной канал гавани поселка Стрельна шириной 80 м | 2.65 |
| 20. | Лахтинский канал шириной 55 м | 3.2 |
| 21. | Западный Кронштадтский фарватер, ведущий от буя N 14 Большого Корабельного фарватера (фарватера N 1) (60°01,7' северной широты, 29°20' восточной долготы) до Санкт-Петербургского приемного буя осевого N 2 (60°05,2' северной широты, 29°48,2' восточной долготы) (два колена, направления 231,6° - 51,6° и 270° - 90°) | 4.5 |
| 22. | Северный Кронштадтский фарватер, ведущий через судопропускное сооружение С-2 КЗС от Санкт-Петербургского приемного буя осевого N 2 (60°05,2' северной широты, 29°48,2' восточной долготы) к Санкт-Петербургскому морскому каналу (направление 344,9°-164,9°) | 4.5 |
| 23. | Паромная линия через реку Большая Нева от паромной пристани БЗ-3 до паромной пристани морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» | 5.3 |
| 24. | Якорная стоянка №1А | 2.8 |
| 25. | Якорная стоянка №1Б | 2.8 |
| | Участок якорной стоянки, ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42): Ш= 59°55,33' сев. широты Д= 29°56,52' вост. долготы Ш= 59°55,74' сев. широты Д= 29°57,13' вост. долготы Ш= 59°55,57' сев. широты Д= 29°58,11' вост. долготы Ш= 59°55,33' сев. широты Д= 29° 58,02' вост. долготы | 3.5 |
| 26. | Якорная стоянка № 1В на рейде Лесного мола (СК-42): | - |
| | - севернее параллели 59°53,2' сев. широты | 2.3 |
| | - южнее параллели 59°53,2' сев. широты | 4.0 |
| 27. | Якорная стоянка № 2 на Восточном Кронштадтском рейде | 4.0 |
| 28. | Якорная стоянка № 3 на Большом Кронштадтском рейде (СК-42): | - |
| | - севернее параллели 59°58,90' сев. широты | 6.1 |
| | - южнее параллели 59°58,90' сев. широты | 5.0 |
| 29. | Якорная стоянка № 3а на Большом Кронштадтском рейде, ограниченная окружностью радиусом 1.4 кбт с центром в точке с координатами (СК-42): Ш = 59°59,16' сев. широты Д = 29°42,55' вост. долготы | 10.6 |
| 30. | Якорная стоянка № 4 на Красногорском рейде | 12.4 |
| 31. | Якорная стоянка № 4а на Красногорском рейде | 11.0 |
| 32. | Якорная стоянка № 5а к юго-западу от мыса Песочный | 17.5 |
| 33. | Участок фарватера Санкт-Петербург-Петродворец (фарватер № 11), ведущий от Петровского канала в Петродворцовую гавань | 2.4 |

II. У причалов:

| № причала | Объявленная осадка судна, м |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| МОРСКОЙ ПОРТ СПБ | |
| Паромная пристань в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» | 2.9 |
| 1 | 9.7 |
| 2 | 9.4 |
| 3 | 9.4 |
| 4 | 9.8 |
| 5 | 9.6 |
| 6 | 9.7 |
| 7 | 9.5 |
| 8 | - |
| восточный участок протяженностью 125.0 м, примыкающий к причалу № 9 | 5.9 |
| западный участок протяженностью 05.0 м | 4.0 |
| 9 | 5.7 |
| 10 | - |
| западный участок протяженностью 70.0 м | 6.4 |
| восточный участок протяженностью 30.0 м, примыкающий к берегоукреплению торца Гутуевского ковша | нет данных о глубинах |
| 15 | - |
| западный участок протяженностью 122.0 м, примыкающий к причалу № 16 | 9.8 |
| восточный участок протяженностью 23.5 м, примыкающий к причалу № 14 | 7.1 |
| 16 | 9.8 |
| 17 | - |
| юго-западный участок протяженностью 120.0 м, примыкающий к причалу № 18 | 9.8 |
| северо-восточный участок протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № 16 | 9.6 |
| 18 | 9.6 |
| 19 | 9.7 |
| 20 | 9.0 |
| 21 | - |
| юго-западный участок протяженностью 123.0 м, примыкающий к причалу № 22 | 9.6 |
| северо-восточный участок протяженностью 52.0 м, примыкающий к причалу № 20 | 9.1 |
| 22 | 9.6 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 23 | 9.8 |
| 25 | 5.8 |
| 26 | 5.7 |
| 27 | 9.4 |
| участки акватории, находящиеся на линии продолжения кордона причала № 27: | - |
| на 28 м в сторону причала № 26 | 8.6 |
| от 28 м до 56 м в сторону причала № 26 | 7.3 |
| на 30 м в сторону причала № 28 | 8.4 |
| от 30 м до 56 м в сторону причала № 28 | 7.7 |
| 28 | 6.3 |
| 29 | 11.0 |
| 30 | - |
| северо-восточный участок протяженностью 125.0 м, примыкающий к причалу № 29 | 10.4 |
| юго-западный участок протяженностью 124.0 м, примыкающий к причалу № 32 | 10.6 |
| 32 | 10.5 |
| 33 | - |
| северо-западный участок протяженностью 185.3 м, примыкающий к причалу № 32 | 9.5 |
| юго-восточный участок протяженностью 35.0 м | 9.2 |
| 34 | 11.0 |
| 35 | 11.0 |
| 36 | - |
| северо-восточный участок протяженностью 138.8 м, примыкающий к причалу № 37 | 11.0 |
| юго-западный участок протяженностью 40.0 м, примыкающий к причалу № 35 | 10.7 |
| 37 | - |
| северо-западный участок протяженностью 62.6 м, примыкающий к причалу № 36 | 11.0 |
| юго-восточный участок протяженностью 45.0 м, примыкающий к причалу № 38 | 10.9 |
| 38 | 10.9 |
| 39 | - |
| юго-западный участок протяженностью 170.0 м, примыкающий к причалу № 38 | 11.0 |
| северо-восточный участок протяженностью 5.0 м, примыкающий к причалу № 40 | 10.1 |
| 40 | 9.4 |
| 41 | - |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| юго-западный участок протяженностью 130.0 м, примыкающий к причалу № 40 (ПК0-ПК130) | 9.3 |
| северо-восточный участок протяженностью 45.0 м (ПК130-ПК175) | 6.7 осадка установлена на расстояние не более 21.0 м от кордона причала |
| Переходный участок к причалу № 42 | 5.0 |
| 42 | 11.0 |
| 43 | 11.0 |
| 46 | 11.0 |
| рампа причала протяженностью 23.13 м | суда не швартовать |
| 47 | 11.0 |
| 48 | 11.0 |
| 49 | 11.0 |
| 50 | 11.0 |
| 56 | 7.7 |
| 57 | - |
| юго-западный участок протяженностью 115.0 м, примыкающий к причалу № 56 | 7.6 |
| северо-восточный участок протяженностью 10.0 м, примыкающий к причалу № 58 | 5.6 |
| 58 | - |
| юго-западный участок протяженностью 170.0 м, примыкающий к причалу № 57 | 4.3 осадка установлена на расстояние не более 25.0 м от кордона причала |
| северо-восточный участок протяженностью 13.8 м | нет данных о глубинах |
| 60 | - |
| юго-западный участок протяженностью 155.9 м, примыкающий к причалу № 61 | 7.7 |
| северо-восточный участок протяженностью 5.0 м | нет данных о глубинах |
| 61 | 7.7 |
| 62 | 7.7 |
| 63 | 7.7 |
| 67 | - |
| северо-западный участок протяженностью 147.0 м, примыкающий к причалу № 68 | 8.1 |
| юго-восточный участок протяженностью 15.0 м, примыкающий к причалу № 67 | 7,6 |
| 68 | - |
| юго-восточный участок № 1 протяженностью 78.6 м, примыкающий к причалу № 67 | 8.1 |
| центральный участок № 2 протяженностью 58.4 м, примыкающий к участку № 1 | аварийный участок (ПК78.6-ПК137), |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | суда не швартовать |
| северо-западный участок № 3 протяженностью 34.2 м, примыкающий к причалу № 69 | 5.7 |
| 71 | 11.0 |
| 72 | 11.0 |
| 73 | 11.0 |
| 74 | 11.0 |
| пирс катерный третьего района Морского порта | 3.1 |
| 82 | - |
| юго-восточный участок № 1 протяженностью 86.8 м, примыкающий к причалу № 83 | 5.8 |
| участок № 2 протяженностью 71,0 м, примыкающий к участку № 1 | 2,2 |
| северо-западный участок протяженностью 11.0 м | 1.2 |
| 83 | - |
| западный участок протяженностью 222.7 м, примыкающий к причалу № 82 | 11.0 |
| восточный участок протяженностью 21.0 м, примыкающий к пандусу № 1 причала № 84 | 9.4 |
| 84 | - |
| участок причальной стенки протяженностью 110.2 м, примыкающий к пандусу № 1 | 7.8 |
| участок причальной стенки протяженностью 43.7 м, примыкающий к пандусу № 2 | 7.8 |
| 85 | 11.0 |
| 86 | 11.0 |
| 87 | 11.0 |
| 89 | - |
| северо-западный участок протяженностью 527.4 м | 11.0 |
| юго-восточный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к причалу № 90 | 10.9 |
| 90 | - |
| юго-западный участок протяженностью 234.0 м, примыкающий к причалу № 89 | 6.4 |
| северо-восточный участок протяженностью 10.0 м | 5.8 |
| 101-А (РО-РО) | - |
| юго-западный участок протяженностью 136,0 м, примыкающий к причалу № 102 | 10.0 |
| северо-восточный участок протяженностью 53,0 м, примыкающий к причалу № 101-Б | 9,8 м |
| 101-Б | 11.0 |
| 101-В | 11.0 |
| 102 | - |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| северо-западный участок протяженностью 167.2 м, примыкающий к причалу № 102-А | 10.3 |
| юго-восточный участок протяженностью 10.0 м, примыкающий к причалу № 101-А | 10.1 |
| 102-А | - |
| юго-восточный участок протяженностью 95.0 м, примыкающий к причалу № 102 | 10.4 |
| северо-западный участок протяженностью 36.0 м, примыкающий к причалу № 103 | 10.2 |
| 103 | 10.1 |
| 105 | 4.6 |
| 106 | 11.0 |
| 107 | 11.0 |
| «охранная зона» дюкера длиной 100.0 м и шириной 40.0 м, расположенная в 30.0 м параллельно линии кордона причала между северо-западным углом причала и шпорой Угольной гавани | 7.1 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ | |
| 112 (участок А) | 11.0 |
| 112 (участки Б и В) | - |
| юго-восточный участок причала протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № 112-А | 10.4 |
| центральный участок причала протяженностью 127.0 м, примыкающий к юго-восточному участку | 11.0 |
| северо-западный участок причала протяженностью 48.0 м | 10.7 |
| ПНТ-1 | - |
| северо-западный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к ограждающему палу | 7.0 |
| юго-восточный участок протяженностью 158.1 м, примыкающий к причалу ПНТ-2 | 7.4 |
| ПНТ-2 | - |
| северо-западный участок протяженностью 130.0 м, примыкающий к причалу ПНТ-1 | 6.0 |
| юго-восточный участок протяженностью 39.0 м | нет данных о глубинах |
| ПНТ-3 | - |
| северо-западный участок протяженностью 330.0 м от головного пала | 11.0 |
| юго-восточный участок 330.0–410.0 м от головного пала | 3.6 |
| ПНТ-4 | - |
| участок протяженностью 330.0 м от головного пала | 11.0 |
| БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД | |
| БЗ-1 | - |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| юго-восточный участок протяженностью 155.0 м, примыкающий к причалу БЗ-2 | 8.8 |
| северо-западный участок протяженностью 5.0 м | 3.4 |
| БЗ-2 | - |
| северо-западный участок протяженностью 157.0 м | 9.2 |
| юго-восточный участок протяженностью 8.7 м, примыкающий к причалу БЗ-3 | 8.9 |
| БЗ-3 | - |
| северо-западный участок протяженностью 36.8 м, примыкающий к причалу БЗ-2 (до батопорта) | 8.6 |
| участок протяженностью 44.2 м, примыкающий к юго- западной оконечности участка А (за батопортом) | 6.1 |
| участок А протяженностью 88.5 м, примыкающий к стапелю | Участок А (ПК126.2- ПК214.7) не годен к эксплуатации. Швартовка запрещена |
| участок Б протяженностью 108.7 м (от участка А до паромной пристани) | 3.2 |
| паромная пристань причала БЗ-3 | 3.9 |
| БЗ-4 | - |
| западный участок протяженностью 93.0 м, примыкающий к паромной пристани причала БЗ-3 | 5.8 |
| восточный участок протяженностью 55.3 м, примыкающий к причалу БЗ-5 | 9.2 |
| БЗ-5 | 9.0 |
| БЗ-6 | - |
| юго-западный участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу БЗ-5 | 9.1 |
| северо-восточный участок протяженностью 65.0 м, примыкающий к причалу БЗ-7 | 6.5 |
| БЗ-7 | - |
| южный участок причала протяженностью 185.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-6 | 6.1 |
| северный участок причала протяженностью 25.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8 | нет данных о глубинах |
| БЗ-8 | - |
| южный участок причала протяженностью 150.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-7 | 4.9 |
| северный участок причала протяженностью 54.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-9 | 6.9 |
| БЗ-9 | - |
| юго-западный участок протяженностью 162.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8 | 8.0 |
| северо-восточный участок протяженностью 44.0 м | нет данных о глубинах |

| АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| набережная реки Большая Нева от аккумуляторного участка до Ново-Адмиралтейского канала | - |
| северо-восточный участок от батопорта протяженностью 88.8 м | нет данных о глубинах |
| юго-западный участок от батопорта протяженностью 158.0 м (ПК 212-ПК370) | 3.3 |
| достроечная набережная северной площадки | - |
| северо-восточный участок протяженностью 245.0 м (ПК0-ПК245) | нет данных о глубинах |
| центральный участок протяженностью 55.0 м (ПК245-ПК300) | 3.8 |
| юго-западный участок протяженностью 85.8 м (ПК300-ПК385.8) | нет данных о глубинах |
| участок набережной «Демаг» по реке Большая Нева | - |
| северо-восточная часть участка набережной протяженностью 35.0 м (ПК0-ПК35.0) | нет данных о глубинах |
| юго-западная часть участка набережной от реки Мойка протяженностью 36.5 м (ПК35-ПК71.5) | 4.1 |
| новая достроечная набережная | - |
| северо-восточный участок протяженностью 65.0 м (ПК0-ПК65) | 4.8 |
| центральный участок протяженностью 135 м (ПК65-ПК200) | нет данных о глубинах |
| юго-западный участок протяженностью 23.5 м (ПК200.0-ПК223.5) | 7.2 |
| глубоководная достроечная набережная | - |
| северо-восточный участок протяженностью 400.0 м (ПК0-ПК400), примыкающий к новой достроечной набережной | нет данных о глубинах |
| юго-западный участок протяженностью 70.0 м (ПК400-ПК470) | 6.1 |
| 17 | - |
| северо-восточный участок от стапеля 5-Ю протяженностью 90.0 м | 2.9 |
| западный участок от навигационного знака острова Галерный протяженностью 45.0 м | 2.5 |
| КАНОНЕРСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД | |
| 1-К | - |
| юго-западный участок протяженностью 117.0 м, примыкающий к причалу № 2-К | 6,8 |
| северо-восточный участок протяженностью 9.0 м | 6,1 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2-К | - |
| северо-восточный участок протяженностью 96.0 м, примыкающий к причалу 1-К | 6.8 |
| юго-западный участок протяженностью 4.0 м, примыкающий к причалу № 3-К | 6,3 |
| 3-К | - |
| юго-западный участок протяженностью 98.0 м, примыкающий к причалу № 4-К | 6.5 |
| северо-восточный участок протяженностью 4.7 м, примыкающий к причалу № 2-К | 6.7 |
| 4-К | 6.5 |
| 5-К | 5.3 |
| 9-К | - |
| северный участок протяженностью 110.0 м, примыкающий к причалу № 17-К | 7.5 |
| южный участок протяженностью 72.4 м, примыкающий к причалу № 10-К | 6.7 |
| 10-К | - |
| северный участок протяженностью 115.0 м, примыкающий к причалу № 9-К | 6.3 |
| южный участок протяженностью 11.0 м, примыкающий к причалу № 11-К | 6.1 |
| 11-К | 5.9 |
| Набережная № 12 (12-К) | - |
| северо-восточный участок протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу 11-К | 6.0 |
| юго-западный участок протяженностью 34.0 м, примыкающий к набережной № 13 | 3.2 |
| 14-К (бывший доковый пирс № 1) | - |
| участок северной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 34.0 м | 4.0 |
| участок южной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 42.8 м | 4.8 |
| 15-К | - |
| юго-западный участок протяженностью 118.0 м, примыкающий к причалу 16-К | 8.7 |
| северо-восточный участок протяженностью 20.0 м | 4.5 |
| 16-К | 8.7 |
| 17-К | 9.7 |
| Доковый пирс плавдоков № 1, 2, 4 | - |
| северо-восточная часть докового пирса: | - |
| участок протяженностью 48.0 м от северо-восточного угла пирса | 8.0 |
| восточная часть пирса (корневая часть): | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| участок от северо-восточного угла пирса протяженностью 47.0 м | 4.0 |
| пал № 1 - пал № 2 (бывшие палы № 1 и № 2 плавдока № 2) | 8.7 |
| Хозяйственный причал | - |
| участок А протяженностью 68.1 м, примыкающий к переходному участку пр. № 17-К | 3.4 |
| участок Б протяженностью 46.9 м, примыкающий к участку А | 3.9 |
| Доковые палы (литеры АТ и АУ) | 6.0 |
| ОСТРОВ БЕЛЫЙ, НОВАЯ КАНОНЕРСКАЯ ГАВАНЬ | |
| Причал № 20-С ГУП «Водоканал СПб» | - |
| южный участок протяженностью 150.0 м | 2.9 |
| северный участок протяженностью 6.9 м | 1.6 |
| СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ | |
| СВ-1 | - |
| восточный участок протяженностью 57,0 м | 1.6 |
| центральный участок протяженностью 23,0 м, примыкающий к восточному участку | 4.0 |
| западный участок протяженностью 19.4 м, примыкающий к причалу № СВ-2 | 6.0 осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала |
| СВ-2 | - |
| участок протяженностью 82.0 м, примыкающий к причалу № СВ-1 | 6.0 |
| участок протяженностью 38.6 м, примыкающий к причалу № СВ-3 | 4.8 осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала |
| СВ-3 | 5.2 |
| СВ-4 | - |
| юго-западный участок протяженностью 180.0 м, примыкающий к причалу № СВ-5 | 3.2 |
| северо-восточный участок протяженностью 30.0 м, примыкающий к причалу № СВ-3 | 2.4 |
| СВ-5 | 2.9 |
| СВ-7 | 7.3 |
| исключая участки: протяженностью 22.0 м, примыкающий к причалу СВ-6; протяженностью 15.0 м, примыкающий к причалу СВ-8 | осадка установлена на расстояние не более 25 м от кордона причала |
| СВ-13 | 7.0 |
| СВ-14 | - |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| юго-западный участок протяженностью 20.0 м | 6.2 |
| участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу СВ-13 | нет данных о глубинах |
| СВ-15 | 4.5 |
| СВ-16М | - |
| юго-западный участок протяженностью 100.0 м, примыкающий к причалу № СВ-15 | 4.0 |
| северо-восточный участок протяженностью 150.6 м | 3.1 |
| КИРОВСКИЙ ЗАВОД | |
| Причал ОП-4 (№ 4 Грузовой) | 5.2 |
| Причал ОП-3 (Пирс тяжеловесов) | 6.3 |
| Набережная № 1, участок № 3 | - |
| юго-западный участок протяженностью 58.6 м (ПК136.4-ПК195), примыкающий к участку № 2 Набережной 1 | 1.4 |
| центральный участок протяженностью 105.0 м (ПК195-ПК300) | 2.3 |
| северо-восточный участок протяженностью 20.9 м (ПК 300-ПК320.9) | 1.0 |
| Набережная № 1, участок № 4 | - |
| юго-западная часть участка № 4 набережной № 1 протяженностью 89.1 м, примыкающая к участку № 3 | 2,7 осадка установлена на расстояние не более 35 м от кордона причала |
| Причал пиломатериалов | - |
| Участок причала С-С («Сетос-Сервис»): | - |
| западный участок протяженностью 135 м (по линии швартовно-отбойных палов) | 3.6 |
| восточный участок протяженностью 65 м, примыкающий к участку причала Т-Т | 3.0 |
| Участок причала Т-Т («Тетрамет») | 5.0 |
| Набережная № 4 | 5.7 |
| Набережная № 5 | - |
| западный участок протяженностью 70.0 м | 3.5 |
| восточный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к насосной станции причала пиломатериалов | - |
| БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ ТУРУХТАННЫЕ ГАВАНИ | |
| БСМЗ-1 | 5.5 |
| БСМЗ-2 | 6.5 |
| БСМЗ-3 | - |
| юго-восточный участок протяженностью 132.5 м, | 6.2 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| примыкающий к причалу БСМЗ-2 | осадка установлена на расстояние не более 40.0 м от кордона причала |
| северо-западный участок протяженностью 16.0 м | нет данных о глубинах |
| ЖБ-1 | 8.6 |
| ЖБ-2 | 8.5 |
| ЖБ-3 | 8.6 |
| ИФ-1 | - |
| юго-восточный участок протяженностью 136.0 м | 3.0 |
| северо-западный участок протяженностью 40.0 м | нет данных о глубинах |
| ИФ-2 | 10.1 |
| ИФ-3 | - |
| северо-западный участок протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № ИФ-2 | 10.1 |
| юго-восточный участок протяженностью 68.4 м | 3.8 |
| | осадка установлена на расстояние не более 55.0 м от кордона причала |
| 94 (АП БАСУ) | - |
| северо-западный участок № 1 протяженностью 107.5 м (ПК40-ПК147.5) | 6.5 |
| участок № 2 протяженностью 35.0 м (ПК5-ПК40), примыкающий к участку № 1 | 4.0 |
| юго-восточный участок № 3 протяженностью 05.0 м (ПК0-ПК5) | 3.6 |
| 1 (ЗАО «ЛСР-Базовые») | 3.0 |
| 2 (ЗАО «ЛСР-Базовые») | 2.4 |
| БТФ-1 | - |
| северо-западный участок протяженностью 144.4 м | 3.4 |
| юго-восточный участок протяженностью 10.0 м | нет данных о глубинах |
| паловый причал ПК-1 | 2.6 |
| берегоукрепление и швартовно-отбойные палы в Малой Турухтанной гавани | 2.0 |
| причал ОАО «Ленэнерго» | нет данных о глубинах |
| паловый причал (вдоль восточного берега Малой Турухтанной гавани) | нет данных о глубинах |
| НТП-1 | - |
| юго-западный участок протяженностью 85.0 м, | 4.6 |
| северо-восточный участок (открылок) протяженностью 34.3 м | 2.5 |
| Р-1 | 8.3 |
| Р-2 | 8.3 |
| Р-3 | 8.6 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P-4 | 8.6 |
| P-5 | 11.0 |
| P-6 | 11.0 осадка установлена на расстояние не более 80.0 м от кордона причала |
| Пассажирский плавучий причал Английской набережной | |
| верхняя часть | 8.0 |
| средняя часть: | - |
| северо-восточный участок протяженностью 60.0 м, примыкающий к верхней части плавучего причала | 6.8 |
| юго-западный участок, протяженностью 84.0 м, примыкающий к нижней части плавучего причала | 6.4 |
| нижняя часть | 5.7 |
| Пассажирский плавучий причал набережной Лейтенанта Шмидта | |
| верхняя часть: | - |
| внешняя сторона | 8.0 |
| внутренняя сторона - участок протяженностью 88.0 м от северной оконечности плавпричала и шириной 20.0 м | 5.0 |
| нижняя часть: | - |
| внешняя сторона | 8.0 |
| внутренняя сторона - участок протяженностью 93.0 м от южной оконечности плавпричала и шириной 20.0 м | 5.0 |
| Причальные железобетонные палы набережной Лейтенанта Шмидта | |
| причальная линия из шести железобетонных палов | - |
| северо-восточный участок от пала № 1 до пала № 2 протяженностью 37.0 м | 3.6 |
| юго-западный участок от пала № 2 до пала № 6 протяженностью 144.0 м | 4.1 |
| Пассажирские причалы Васильевского острова | |
| причал «А» В.О. | 7.8 |
| причал «Б» В.О. | 8.7 |
| причал «В» В.О. | 8.0 |
| причал «Г» В.О. | 6.5 |
| причал «Д» В.О. | 5.8 |
| причал «Е» В.О. | - |
| на юго-западном участке протяженностью 128.3 м | 6.4 |
| северо-восточный участок протяженностью 10.0 м | 4.8 |
| Причальная стенка «Севкабель Порт» | |
| северо-западный участок протяженностью 74.0 м между | 1.0 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| пикетами ПК0 и ПК74 | |
| средний участок протяженностью 51.0 м между пикетами ПК74 и ПК125 | 1.3 |
| юго-восточный участок протяженностью 44.46 м между пикетами ПК125 и ПК169.46 | нет данных о глубинах |
| ОСТРОВ КОТЛИН, ГАВАНЬ БАЗЫ ЛИТКЕ | |
| Л-1 | 8.9 |
| Л-2 | 8.9 |
| причал навалочных грузов | |
| причальная линия вдоль палов №1–8: | - |
| северо-восточный участок №1 протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу тарно-штучных грузов | 1.3 |
| участок №2 протяженностью 65.0 м, примыкающий к участку №1 | 2.7 |
| юго-западный участок протяженностью 285.0 м | 3.8 |
| причал тарно-штучных грузов | |
| юго-западный участок протяженностью 175.0 м, примыкающий к причалу навалочных грузов | 4.9 |
| северо-восточный участок протяженностью 90.7 м | 4.7 |
| 1 форта Константин | |
| плавучий причал форта Константин | |
| восточная сторона плавучего причала: | - |
| северный участок плавучего причала протяженностью 65.0 м | 4.5 |
| южный участок плавучего причала протяженностью 44.1 м | 2.3 |
| западная сторона плавучего причала: | - |
| южный участок плавучего причала протяженностью 89.1 м | 2.2 |
| северный участок плавучего причала протяженностью 20.0 м | нет данных о глубинах |
| плавучий причал № 2 форта Константин | |
| северная сторона плавучего причала: | - |
| западный участок плавучего причала протяженностью 100.0 м | 4.4 |
| восточный участок плавучего причала протяженностью 8.8 м | нет данных о глубинах |
| южная сторона плавучего причала: | - |
| западный участок плавучего причала протяженностью 101.0 м | 5.1 |
| восточный участок плавучего причала протяженностью 7.8 м | нет данных о глубинах |
| ЛОМОНОСОВСКАЯ ГАВАНЬ | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЛО-22 | 3.1 |
| ЛО-23 | - |
| юго-западный участок протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу ЛО-22 | 4.8 |
| северо-восточный участок причала с палами протяженностью 61.5 м | 3.8 |
| ЛО-25 | - |
| участок № 1 протяженностью 112.5 м от северного угла причала №ЛО-24 до ПК-95 причала №ЛО-25 | 7.0 |
| участок № 2 протяженностью 65.0 м от ПК-95 до ПК- 160, примыкающий к участку № 1 | 4.0 осадка установлена на расстояние не более 25.0 м от кордона причала |
| юго-западный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к причалу № ЛО-26 | нет данных о глубинах |
| ЛО-28 | 7.0 |
| ЛО-29 | 7.0 |
| ЛО-30 | 3.4 |
| ГАВАНЬ ПОСЕЛКА СТРЕЛЬНА | |
| причальная линия западной транспортной зоны | 2.65 |
| СУДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КЗС | |
| причалы вспомогательного флота № 1, 2 судопропускного сооружения С-1 | 6.00 |
| причал вспомогательного флота судопропускного сооружения С-2 | 4.4 |
| ММПК «БРОНКА» | |
| 1 | 12.4 |
| 2 (причальная часть) | 8.8 |
| 3 | 12.4 |
| 4 | 12.4 |
| 5 | 12.4 |
| 6 | 12.4 |
| 8 УТ | - |
| восточный участок протяженностью 240.0 м, примыкающий к причалу № 2 | 9.9 |
| ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ГАВАНЬ | |
| Пассажирский причал (пирс) Нижнего парка ГМЗ «Петергоф» | - |
| сторона А (северная сторона): | - |
| восточный участок протяженностью 138.4 м | 3.1 |
| западный участок протяженностью 10.0 м | 2.7 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| сторона Б (южная сторона): | - |
| восточный участок протяженностью 120.0 м | 2.4 |
| западный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к пешеходной эстакаде | суда не швартовать |
| сторона В (восточная сторона) | 3.3 осадки установлены на расстояние не более 20.0 м от причала |

Примечание: Допустимые осадки указаны с учетом глубин, приведенных к нулю Кронштадтского футштока.

Распоряжение капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» от 04.08.2023 № 58-р признать утратившим силу.

Врио капитана морского порта



И. А. Малафеев